

鼎甲迪备

HotDB for MySQL 备份恢复用户指南

Release V8.0-8

April, 2024



目录

目录

| | |
|--------|---|
| 1 开始之前 | i |
| 2 备份恢复 | 1 |

1

开始之前

在安装代理之前，请先确保 HotDB for MySQL 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 HotDB for MySQL 数据库单机，支持的 HotDB for MySQL 版本主要有：

- HotDB for MySQL 2.5.7

备注： 目前还未支持 HotDB for MySQL 集群的绑定，仅支持单个节点进行备份恢复。

在 HotDB for MySQL 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的 [资源管理] 章节完成环境部署。

2

备份恢复

HotDB for MySQL 的备份恢复作业创建方法与 *MySQL* 的一致。区别在于：

- HotDB for MySQL 不支持恢复到异机。
- HotDB for MySQL 不支持演练。

更多细节可以参考《MySQL 备份恢复用户指南》。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com