

# 鼎甲迪备

## MariaDB 备份恢复用户指南

Release V8.0-8

April, 2024



## 目录

### 目录

1 开始之前	i
2 备份恢复	1

# 1

## 开始之前

在安装代理之前，请先确保 MariaDB 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 MariaDB 数据库单机单实例、MariaDB 单机多实例、MariaDB 主从复制集群、MariaDB GTID 主从复制集群、MariaDB 双主复制集群。支持的 MariaDB 版本主要有：

MariaDB 5.5/10.0/10.1/10.2/10.3/10.4/10.5/10.6

在 MariaDB 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的 [资源管理] 章节完成环境部署。



# 2

## 备份恢复

MariaDB 单实例的备份恢复作业创建方法与 *MySQL* 单实例的一致，MariaDB 集群的备份恢复作业创建与 *MySQL* 集群的一致。区别在于：

- MariaDB 完全备份、增量备份、合成备份的备份高级选项中，没有锁定 DDL 选项。

更多细节可以参考《MySQL 备份恢复用户指南》。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：[www.scutech.com](http://www.scutech.com)