

鼎甲迪备

Vastbase 备份恢复用户指南

Release V8.0-8

April, 2024



目录

| | |
|----------|-----|
| 目录 | i |
| 表格索引 | iii |
| 1 开始之前检查 | 1 |
| 2 登录实例 | 3 |
| 3 备份恢复 | 5 |

表格索引

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Vastbase 用户所需最小权限 | 3 |
|---|-------------------|---|

开始之前检查

在安装代理端之前，请先确保 Vastbase 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 Vastbase 数据库单机单实例、Vastbase 主从复制集群。支持的 Vastbase 版本主要有：

- Vastbase G100 V2.2.4

在 Vastbase 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的 [资源管理] 章节完成环境部署。

登录实例

检查做备份的数据库用户拥有的最小权限：

备注：“所有”表示所有备份类型。

表 1: Vastbase 用户所需最小权限

| 类型 | 用户所需的最小权限 | 备注 |
|----|--|----|
| 所有 | create user <user_name> with ENCRYPTED password ; alter role <user_name> with sysadmin; | |

备份恢复

Vastbase 单实例的备份恢复作业创建方法与 *PostgreSQL* 单实例的一致, Vastbase 集群的备份恢复作业创建与 *PostgreSQL* 集群的一致。

- 更多细节可以参考《PostgreSQL 备份恢复用户指南》。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com