

鼎甲迪备 环境兼容性列表

Release V8.0-7

August, 2023

目录	i
表格索引	v
1 概述	1
2 文档发布历史	2
3 文件	3
4 Oracle	8
4.1 单实例	8
4.2 Real Application Clusters	10
4.3 双机	12
4.4 Data Guard	12
4.5 Oracle Active Data Guard	12
4.6 Oracle XE	13
5 SQL Server	14
5.1 单实例	14
5.2 双机	15
5.3 Always On availability groups	16
5.4 Always On 故障转移集群	16
6 MySQL	17
6.1 单实例	17
6.2 集群	21
7 MariaDB	23
7.1 单实例	23
7.2 集群	24
8 HotDB	25
9 AntDB	26
9.1 AntDB for MariaDB 数据库单实例	26
9.2 AntDB for MySQL 数据库集群	26
9.3 AntDB for PostgreSQL 数据库单机	26

10 Percona Server for MySQL	27
11 TDSQL	28
11.1 单实例	28
11.2 集群	28
12 DB2	29
13 Informix	32
14 星瑞格数据库	33
15 MongoDB	34
16 SAP HANA	37
17 PostgreSQL	38
17.1 单机	38
17.2 集群	40
18 TBase	41
19 UXDB (优炫)	42
20 HighGoDB	43
21 MogDB	44
22 Sybase	45
23 达梦	46
23.1 单机	46
23.2 集群	48
24 ShenTong	50
24.1 单机	50
24.2 集群	51
25 KingbaseES	52
26 GBase	54
26.1 单实例	54
26.2 集群	55
27 Caché	56
28 GaussDB	57
28.1 单机	57
28.2 集群	57
29 openGauss	58
29.1 单机	58
29.2 集群	58
30 Vastbase	59
30.1 单机	59
30.2 集群	59

31 GoldenDB	60
31.1 单机	60
31.2 集群	60
32 NDMP	61
33 Hadoop (HDFS)	62
34 FusionInsight HD (HDFS)	63
35 CDH (HDFS)	64
36 Kubernetes	65
37 操作系统	66
37.1 Windows OS	66
37.2 Linux	66
38 SharePoint	69
39 Lotus Domino	70
40 Exchange	71
40.1 Exchange	71
40.2 Exchange DAG	71
40.3 Exchange Online	72
41 FusionDB	73
42 对象存储	74
43 虚拟机备份和存储	75
43.1 VMware vSphere 备份和恢复	75
43.2 FusionCompute 备份和恢复	76
43.3 Hyper-V 备份和恢复	76
43.4 H3C CAS 和 H3C UIS 备份与恢复	77
43.5 OpenStack 备份和恢复	77
44 高可用集群	78
44.1 HAC 共享型高可用	78
44.1.1 SQL Server	78
44.1.2 Oracle	79
44.1.3 MySQL	80
44.1.4 达梦	81
44.1.5 自定义服务	82
44.2 HAC 镜像型高可用集群	82
44.2.1 SQL Server	82
44.2.2 Oracle	83
44.2.3 MySQL	84
44.2.4 达梦	85
44.2.5 自定义服务	86
45 数据同步	87
45.1 Oracle	87
45.2 Oracle RAC	88
45.3 SQL Server	88

45.4 SQL Server 双机	89
46 存储池	90
46.1 磁带存储池	90
46.2 对象存储池	91
46.3 光盘塔存储池	92
46.4 块设备重删池	92

1	文档发布历史	2
2	文件环境兼容列表	3
3	Oracle 单实例环境兼容列表	8
4	RAC 环境兼容列表	10
5	双机环境兼容列表	12
6	Data Guard 环境兼容列表	12
7	Oracle Active Data Guard 环境兼容列表	12
8	Oracle XE 环境兼容列表	13
9	单实例环境兼容列表	14
10	双机环境兼容列表	15
11	Always On 环境兼容列表	16
12	Always On 故障转移集群环境兼容列表	16
13	MySQL 环境兼容列表	17
14	MySQL 集群环境兼容列表	21
15	MariaDB 环境兼容列表	23
16	MariaDB 集群环境兼容列表	24
17	HotDB 环境兼容列表	25
18	AntDB for MariaDB 数据库环境兼容列表	26
19	AntDB for MySQL 集群环境兼容列表	26
20	AntDB for PostgreSQL 数据库单机环境兼容列表	26
21	Percona Server for MySQL 环境兼容列表	27
22	TDSQL 环境兼容列表	28
23	TDSQL 集群环境兼容列表	28
24	DB2 环境兼容列表	29
25	Informix 环境兼容列表	32
26	星瑞格数据库环境兼容列表	33

27	MongoDB 环境兼容列表	34
28	SAP HANA 环境兼容列表	37
29	PostgreSQL 单机环境兼容列表	38
30	SG-RDB-PG 单机环境兼容列表	40
31	PostgreSQL 集群环境兼容列表	40
32	TBase 环境兼容列表	41
33	UXDB (优炫) 环境兼容列表	42
34	HighGoDB 环境兼容列表	43
35	MogDB 环境兼容列表	44
36	Sybase 环境兼容列表	45
37	达梦单机环境兼容列表	46
38	达梦集群环境兼容列表	48
39	ShenTong 单机环境兼容列表	50
40	ShenTong 集群环境兼容列表	51
41	KingbaseES 环境兼容列表	52
42	GBase 环境兼容列表	54
43	GBase 集群环境兼容列表	55
44	Caché 环境兼容列表	56
45	GaussDB T 单机环境兼容列表	57
46	GaussDB 集群环境兼容列表	57
47	openGauss 单机环境兼容列表	58
48	openGauss 单机环境兼容列表	58
49	Vastbase 单机环境兼容列表	59
50	Vastbase 集群环境兼容列表	59
51	GoldenDB 环境兼容列表	60
52	GoldenDB 集群环境兼容列表	60
53	NDMP 环境兼容列表	61
54	Hadoop(HDFS) 环境兼容列表	62
55	FusionInsight HD(HDFS) 环境兼容列表	63
56	CDH(HDFS) 环境兼容列表	64
57	Kubernetes 环境兼容列表	65
58	Windows OS 环境兼容列表	66
59	Linux 操作系统环境兼容列表	66
60	SharePoint 环境兼容列表	69
61	Lotus Domino 环境兼容列表	70

62	Exchange 备份和恢复环境兼容列表	71
63	Exchange DAG 备份和恢复环境兼容列表	71
64	Exchange Online 备份和恢复环境兼容列表	72
65	FusionDB 集群环境兼容列表	73
66	对象存储环境兼容列表	74
67	VMware vSphere 备份和恢复环境兼容列表	75
68	FusionSphere 备份和恢复环境兼容列表	76
69	Hyper-V (Hosted Architecture) 备份和恢复环境兼容列表	76
70	虚拟平台兼容列表	77
71	OpenStack 环境兼容列表	77
72	高可用 SQL Server 环境兼容列表	78
73	高可用 Oracle 环境兼容列表	79
74	高可用 MySQL 环境兼容列表	80
75	高可用达梦环境兼容列表	81
76	高可用自定义服务环境兼容列表	82
77	HAC 镜像型高可用 SQL Server 环境兼容列表	83
78	HAC 镜像型高可用 Oracle 环境兼容列表	83
79	HAC 镜像型高可用 MySQL 环境兼容列表	84
80	HAC 镜像型高可用达梦 7 环境兼容列表	85
81	HAC 镜像型高可用自定义服务环境兼容列表	86
82	Oracle 数据同步（定时）环境兼容列表	87
83	Oracle RAC 数据同步（定时）环境兼容列表	88
84	SQL Server 数据同步环境兼容列表	88
85	SQL Server 双机数据同步环境兼容列表	89
86	支持的物理磁带库兼容列表	90
87	支持的虚拟磁带库兼容列表	90
88	支持的云平台和对象存储兼容列表	91
89	光盘塔环境兼容列表	92
90	块设备重删池到对象存储池复制重删兼容列表	92

该文档主要描述了迪备支持的数据库、应用程序、虚拟化、操作系统及存储的兼容性情况。

表 1: 文档发布历史

DBackup 版本	说明	维护者	发布日期
8.0	同步发版	质量部	2018-02-26
8.0.17177	同步发版	质量部	2018-08-29
8.0.17452	Hotfix 同步更新	质量部	2018-10-18
8.0.19317	同步发版	质量部	2019-02-15
8.0.19694	Hotfix 同步更新	质量部	2019-03-17
8.0.20457	Hotfix 同步更新	质量部	2019-06-06
8.0.22042	同步发版	质量部	2019-07-24
8.0.22894	Hotfix 同步更新	质量部	2019-12-04
8.0.26861	同步发版	质量部	2020-08-24
8.0.27754	Hotfix 同步更新	质量部	2021-01-15
8.0.28719	Hotfix 同步更新	质量部	2021-04-20
8.0.32567	同步发版	质量部	2021-09-30
8.0.33656	Hotfix 同步更新	质量部	2022-02-11
8.0.35274	Hotfix 同步更新	质量部	2022-06-10
8.0.41241	同步发版	质量部	2023-02-06
8.0.42181	同步发版	质量部	2023-04-14
8.0.44766	Hotfix 同步更新	质量部	2023-08-15

备注: 此文档仅限内部传阅, 谢谢。

表 2: 文件环境兼容列表

操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
Windows 2003 SP2	x86	32	
Windows 2000 SP4	x86	32	
Windows XP SP3	x86	32	
Windows 2003 R2	x86	32	
Windows 2003 R2	x86	64	
Windows 7	x86	32	
Windows 7	x86	64	
Windows 8	x86	64	
Windows 10	x86	64	
Windows 2008	x86	32	
Windows 2008	x86	64	
Windows 2008 R2	x86	64	
Windows 2003 SP2	x86	32	
Windows 2003 Sp2	x86	64	
Windows 2012	x86	64	
Windows 2008 SP2	x86	32	
Windows 2008 Sp2	x86	64	
Windows 2008 R2	x86	32	
Windows 2012 R2	x86	64	
Windows 2016	x86	64	
Windows 2019	x86	64	

续下页

表 2 - 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
Red Hat 9	x86	32	
Red Hat 4	x86	32	
Red Hat 4	x86	64	
Red Hat 5	x86	32	
Red Hat 5	x86	64	
Red Hat 6	x86	32	
Red Hat 6	x86	64	
Red Hat 6.5	x86	64	
Red Hat 7	x86	32	
Red Hat 7	x86	64	
Red Hat 8	x86	64	
普华服务器操作系统 4.0	x86	64	
Ubuntu 12.04	x86	32	
Ubuntu 12.04	x86	64	
Ubuntu 14.04	x86	32	
Ubuntu 14.04	x86	64	
Ubuntu 16.04	x86	64	
Ubuntu 18.04	x86	64	
Ubuntu 20.04	x86	64	
AIX 5.1	POWER	64	
AIX 5.3	POWER	64	
AIX 6.1	POWER	64	
AIX 7.1	POWER	64	
SLES 9	x86	32	
SLES 9	x86	64	
SLES 10	x86	32	
SLES 10	x86	64	
SLES 11	x86	32	
SLES 11	x86	64	
SLES 11	s390/s390x	64	
SLES 12	x86	64	

续下页

表 2 - 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
Solaris 9	x86	64	
Solaris 9	SPARC	64	
Solaris 10	x86	64	
Solaris 10	SPARC	64	
Solaris 11	x86	64	
Solaris 11	SPARC	64	
HP-UX B.11.11	PA-RISC	64	
HP-UX B.11.23	PA-RISC	64	
HP-UX B.11.31	IA64	64	
YHKylin 4.0	飞腾 1500A	64	
Kylin 4.02	飞腾 1500A	64	
Kylin 4.0.2	飞腾 1500A	64	
Kylin 4.0.2	飞腾 2000	64	
Kylin 4.0.2	飞腾 2000A	64	
Kylin 4.0.2	飞腾 2000+	64	
Kylin V10	飞腾 1500A	64	
Kylin V10	飞腾 2000A	64	
Kylin V10	飞腾 2000+	64	
NeoKylin 4.0	飞腾 1000	32	
NeoKylin 4.0	飞腾 1000	64	
NeoKylin 6.0	龙芯 3A	32	
NeoKylin 6.0	龙芯 3A	64	
NeoKylin 6.0	龙芯 3B	32	
NeoKylin 6.0	龙芯 3B	64	
Kylin V10	龙芯 3A	64	
Kylin V10	龙芯 3B	64	
普华服务器操作系统 3.0	龙芯 3B	32	
普华服务器操作系统 3.0	龙芯 3B	64	
NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64	
NeoKylin 6.0	申威	32	
NeoKylin 6.0	申威	64	

续下页

表 2 - 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
NeoKylin 7.0	申威	64	
NeoKylin 7.0	ARM	64	
Ubuntu 16.04	ARM	64	
NeoKylin 7.0	x86	64	
凝思	x86	64	
NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64	
NFS Server OS 3.0	海光	64	
NFS Server OS 3.0	兆芯	64	
凝思磐石	x86	64	
Debian 6.0	x86	32	
Debian 6.0	x86	64	
Debian 7.0	x86	32	
Debian 7.0	x86	64	
Debian 7.5	x86	32	
Debian 7.6	x86	32	
Debian 7.6	x86	64	
Debian 7.8	x86	32	
Debian 8.0	x86	32	
Debian 8.0	x86	64	
Debian 8.3	x86	64	
Debian 9.0	x86	64	
OpenSUSE 10.3	x86	64	
OpenSUSE 11.4	x86	64	
浪潮 K1 UNX	IA64	64	
CentOS 3.9	x86	64	
CentOS 4.5	i686	32	
CentOS 4.6	IA64	64	
CentOS 5.1	x86	64	
CentOS 6.0	x86	64	
CentOS 6.8	x86	64	
CentOS 7.3	x86	64	

续下页

表 2 - 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
CentOS 7.5	x86	64	
Asianux 7.4	OpenPOWER	64	(Little Endian)
SUSE 11 SP4	POWER Linux	64	(Big Endian)
Red Hat 6.5	POWER Linux	64	(Big Endian)
RedFlag DC Server 5.0 SP4	x86	64	
Asianux Server 3 SP4	x86	64	
Asianux Server 4 SP4	x86	64	
Asianux Server 4 SP5	x86	64	
Asianux Server 7 SP3	x86	64	
中科方德 V4.0	x86	64	
UOS V20	x86	64	
UOS V20	ARM	64	
UOS V20	龙芯 3B	64	
Kylin V10	FT 2500	64	
Kylin V10	SW 6B	64	
Kylin V10	KunPeng 920	64	
openEuler 20.03	x86	64	
openEuler 20.03	ARM	64	
AlmaLinux 8.5	x86	64	
AlmaLinux 8.5	ARM	64	
TencentOS 2.4	x86	64	

4.1 单实例

表 3: Oracle 单实例环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
8i	8.1.7	32	Windows 2003 SP2	x86	32	
9i	9.2.0.4	64	SUSE 9.3	x86	64	
9i	9.2.0.4	32	Red Hat 4	x86	32	
9i	9.2.0.4	32	Red Hat 5	x86	32	
9i	9.2.0.4	32	Windows 2000	x86	32	
9i	9.2.0.4	32	Windows 2003	x86	32	
9i	9.2.0.1	64	AIX 5.1	POWER	64	
9i	9.2.0.1	64	AIX 5.3	POWER	64	
9i	9.2.0.1	64	SLES 9	x86	64	
9i	9.2.0.4	64	CentOS 4.5	x86	32	
9i	9.2.0.8	64	CentOS 4.5	x86	32	
10g	10.2.0.1	32	Red Hat 9	x86	32	
10g	10.2.0.1	32	Asianux 3	x86	32	
10g	10.2.0.1	64	Asianux 3	x86	64	
10g	10.2.0.1	32	Red Hat 4	x86	32	
10g	10.2.0.5	64	Red Hat 4	x86	64	
10g	10.2.0.1	32	Red Hat 5	x86	32	
10g	10.2.0.1	64	Red Hat 5	x86	64	
10g	10.2.0.1	64	Red Hat 5.5	x86	64	

续下页

表 3 – 接上页

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
10g	10.2.0.5	64	Red Hat 5.5	x86	64	
10g	10.2.0.1	32	Windows 2003	x86	32	
10g	10.2.0.2	32	Windows 2003	x86	32	
10g	10.2.0.3	32	Windows 2003	x86	32	
10g	10.2.0.4	32	Windows 2003	x86	32	
10g	10.2.0.2	64	Windows 2003	x86	64	
10g	10.2.0.3	64	Windows 2003	x86	64	
10g	10.2.0.4	64	Windows 2003	x86	64	
10g	10.2.0.5	64	Windows 2003	x86	64	
10g	10.2.0.2	32	Windows 2003	x86	32	
10g	10.2.0.1	32	Windows 2000	x86	32	
10g	10.2.0.4	32	Windows 2008	x86	32	
10g	10.2.0.4	64	Windows 2008	x86	64	
10g	10.2.0.4	64	Windows 2008 R2	x86	64	
10g	10.2.0.1	64	Solaris 9	SPARC	64	
10g	10.2.0.1	64	Solaris 10	SPARC	64	
10g	10.2.0.1	64	Solaris 11	SPARC	64	
10g	10.2.0.1	64	HP-UX B.11.11	PA-RISC	64	
10g	10.2.0.1	64	HP-UX B.11.23	PA-RISC	64	
10g	10.2.0.1	64	HP-UX B.11.31	IA64	64	
10g	10.2.0.1	64	CentOS 4.6	IA64	64	
10g	10.2.0.1	64	浪潮 K1 UNX	IA64	64	
10g	10.2.0.1	64	SUSE 11 SP4	POWER Linux	64	(Big Endian)
10g	10.2.0.1	64	Red Hat 6.5	POWER Linux	64	(Big Endian)
11g	11.2.0.1	32	Red Hat 5	x86	32	
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 5	x86	64	
11g	11.2.0.1	32	Red Hat 6	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 6	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	CentOS 6.4	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	Windows server 2019	x64	64	

续下页

表 3 – 接上页

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
11g	11.2.0.2	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11g	11.2.0.3	64	CentOS 6.5	x86	64	
11g	11.2.0.4	64	CentOS 6.5	x86	64	
11g	11.2.0.4	64	Windows 2008 R2	x86	64	
11g	11.2.0.4	64	Oracle Enterprise Linux 6.7	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 7	x86	64	
11g	11.2.0.4	64	Windows 2008 R2	x86	64	
11g	11.2.0.4	64	Windows 2012 R2	x86	64	
11g	11.2.0.1	64	AIX 7.1	POWER	64	单实例 + ASM
11g	11.2.0.4	64	AIX 6.1	POWER	64	单实例 + ASM
11g	11.2.0.4	64	AIX 7.1	POWER	64	单实例 + ASM
11g	11.2.0.4	64	Red Hat 6.0	x86	64	
11g	12.1.0.1	64	Windows 2008 R2	x86	64	
11g	12.1.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11g	12.1.0.2	64	Solaris 10	SPARC	64	
11g	12.1.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11g	12.2.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11g	12.2.0.1	64	Red Hat 7.5	x86	64	
11g	12.2.0.1	64	Windows server 2019	x64	64	
18c	18.3.0.0	64	Red Hat 7.0	x86	64	
18c	18.3.0.0	64	Windows 2008 R2	x86	64	
19c	19.3.0.0	64	Oracle Enterprise Linux 7.0	x86	64	
21c	21.3.0.0	64	CentOS 8	x86	64	
21c	21.3.0.0	64	Red Hat 8.4	x86	64	

4.2 Real Application Clusters

表 4: RAC 环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9i	9.2.0.4	64	SUSE 9.3	x86	64	两节点

续下页

表 4 – 接上页

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9i	9.2.0.8	64	Red Hat 4	x86	64	两节点
10g	10.2.0.1	64	Red Hat 4	x86	64	两节点
10g	10.2.0.1	64	Red Hat 5	x86	64	两节点
10g	10.2.0.1	64	Windows 2008 R2	x86	64	两节点
10g	10.2.0.5	64	AIX 6.1	POWER	64	两节点
11g	11.2.0.1	64	HP-UX B.11.31	IA64	64	两节点
11g	11.2.0.1	64	AIX 7.2	POWER	64	两节点
11g	11.2.0.3	64	Windows 2008 R2	x86	64	两节点
11g	11.2.0.3	64	Red Flag Asianux 3	x86	64	两节点
11g	11.2.0.3	64	Solaris 10	SPARC	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	Red Hat 5	x86	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	Oracle Linux 6.4	x86	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	Red Hat 6.5	x86	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	iSoft Server 3.0	x86	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	Windows 2008 R2	x86	64	三节点/多实例
11g	11.2.0.4	64	Solaris 10	SPARC	64	两节点
11g	11.2.0.4	64	AIX 7.1	POWER	64	两节点
11g	12.1.0.2	64	CentOS 6	x86	64	两节点
11g	12.1.0.2	64	Red Hat 6.5	x86	64	两节点
11g	12.1.0.2	64	Windows 2008 R2	x86	64	两节点
11g	12.2.0.1	64	CentOS 6.7	x86	64	RAC One Node
11g	12.2.0.1	64	Oracle Enterprise Linux 6	x86	64	两节点
18c	18.3.0.0	64	Windows 2008 R2	x86	64	两节点
19c	19.3.0.0.0	64	Red Hat 7.6	x86	64	两节点
21c	21.3.0.0.0	64	Red Hat 8.4	x86	64	RAC One Node
21c	21.3.0.0.0	64	Red Hat 8.4	x86	64	两节点

4.3 双机

表 5: 双机环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 6	x86	64
11g	11.2.0.1	64	Windows 2008 R2	x86	64
11g	11.2.0.1	64	AIX 6.1	POWER	64
11g	11.2.0.4	64	Windows 2008 R2	x86	64

4.4 Data Guard

表 6: Data Guard 环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11g	11.2.0.1	64	CentOS 6.4	x86	64
11g	11.1.0.1	64	CentOS 6.5	x86	64
11g	11.2.0.1	64	Red Hat 6	x86	64
11g	11.2.0.1	64	Windows 2008 R2	x86	64
11g	11.1.0.6	64	Windows 2008 R2	x86	64
11g	12.2.0.1	64	Oracle Enterprise Linux 6	x86	64

4.5 Oracle Active Data Guard

表 7: Oracle Active Data Guard 环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11g	11.2.0.4	64	Red Hat 6	x86	64
21c	21.3.0.0.0	64	CentOS 7.9	x86	64

4.6 Oracle XE

表 8: Oracle XE 环境兼容列表

数据库版本	补丁	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11g	11.2.0.2	64	Windows 2012 R2	x86	64
11g	11.2.0.2	64	CentOS 6.6	x86	64

5.1 单实例

表 9: 单实例环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2000 RTM	32	Windows 2003	x86	64
2000 SP3	32	Windows 2003	x86	64
2000 SP4	32	Windows 2000	x86	64
2000 SP4	32	Windows 2003	x86	64
2000 SP4	32	Windows 2003 SP2	x86	64
2000 SP4	32	Windows 2008	x86	64
2005	32	Windows 2003	x86	32
2005	32	Windows 2003	x86	64
2005	64	Windows 2003 R2 SP2	x86	64
2005	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
2008	32	Windows 2003	x86	32
2008	32	Windows 2003	x86	64
2008	32	Windows 2008	x86	64
2008	32	Windows 2008 R2	x86	64
2008	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
2008	64	Windows 2003	x86	64
2008 R2	64	Windows 2003	x86	64
2008 R2	64	Windows 2008	x86	64
2008 R2	64	Windows 2008 R2	x86	64

续下页

表 9 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2012	32	Windows 2012 RC	x86	64
2012	64	Windows 2012 RC	x86	64
2012	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
2014	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
2014	64	Windows 2012 RC	x86	64
2016(RTM)	64	Windows 2012 R2	x86	64
2017	64	Windows 2012	x86	64
2008 R2	64	Windows 2016	x86	64
2012	64	Windows 2016	x86	64
2014	64	Windows 2016	x86	64
2017	64	Windows 2016	x86	64
2017	64	Ubuntu 16.04	x86	64
2017	64	Ubuntu 18	x86	64
2019	64	Windows 2016	x86	64
2019	64	Red Hat 8	x86	64
2019	64	Centos 8	x86	64
2022	64	Windows 2016	x86	64
2022	64	Ubuntu 20.04	x86	64

5.2 双机

表 10: 双机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2008 R2	64	Windows 2008 R2	x86	64
2005 SP3	64	Windows 2003 R2	x86	64
2012	64	Windows 2012 R2	x86	64
2016	64	Windows 2012 R2	x86	64
2017	64	Windows 2016	x86	64
2019	64	Windows 2016	x86	64

5.3 Always On availability groups

表 11: Always On 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
2012	64	Windows 2012 R2	x86	64	两节点
2016	64	Windows 2012 R2	x86	64	三节点
2017	64	Windows 2012 R2	x86	64	两节点
2017	64	Windows 2016	x86	64	三节点
2019	64	CentOS 7.5	x86	64	三节点
2019	64	Windows 2016	x86	64	两节点
2019	64	Ubuntu 20.04	x86	64	三节点

5.4 Always On 故障转移集群

表 12: Always On 故障转移集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
2017	64	Windows 2016	x86	64	三节点
2019	64	Windows 2016	x86	64	三节点

6.1 单实例

表 13: MySQL 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
4.1.22	32	Windows 2003	x86	32	
4.1.22	64	Windows 2003	x86	64	
4.1.22	64	Windows 2008 R2	x86	64	
4.1.22	64	Windows 2012	x86	64	
4.1.22	64	CentOS 4.6	IA64	64	
4.1.22	64	Red Hat 6.5	POWER Linux	64	(Big Endian)
4.1.22	64	SUSE 11 SP4	POWER Linux	64	(Big Endian)
5	32	Asianux 3	x86	32	
5	64	Red Hat 5.0	x86	64	
5	64	Red Hat 6.0	x86	64	
5	32	Windows 2000	x86	32	
5	32	Windows 2003	x86	64	
5	64	Windows 2003	x86	64	
5	32	Windows 2008	x86	64	
5	64	Windows 2008	x86	64	
5	64	Ubuntu 12.10	x86	64	
5	64	SLES 10	x86	64	
5	64	Ubuntu 11.10	x86	64	
5	64	NeoKylin 6.0	龙芯	64	

续下页

表 13 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
5	64	NeoKylin 4.0	飞腾	64	
5.0.67	32	Red Hat 5	x86	32	
5.0.86	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
5.0.86	64	SUSE 11 SP4	POWER	64	(Big Endian)
5.1.17	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.1.39	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
5.1.39	64	SUSE 11 SP4	POWER	64	(Big Endian)
5.1.40	64	SUSE 11 SP4	POWER	64	(Big Endian)
5.1.40	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
5.1.71	64	Red Hat 6.0	x86	64	
5.1.71	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.1.73	64	Asianux Server 4 SP4	x86	64	
5.1.73	64	Asianux Server 4 SP4	x86	64	
5.1.73	32	Windows 2008 R2	x86	64	
5.1.73	64	Windows 2008 R2	x86	64	
5.4.2	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
5.4.2	64	SUSE 11 SP4	POWER	64	(Big Endian)
5.5	64	Ubuntu 12.04	x86	64	
5.5	64	Ubuntu 14.04	x86	64	
5.5	64	Debian 7.8	x86	64	
5.5	64	Debian 8.3	x86	64	
5.5.48	64	CentOS 6.0	x86	64	
5.5.21	64	Windows 2008 R2	x86	64	
5.5.48	64	CentOS 6.0	x86	64	
5.5.49	64	Redhat 6.5	x86	64	
5.5.58	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.5.62	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.5.62	64	Red Hat 7.2	x86	64	
5.5.62	64	Red Hat 7.5	x86	64	
5.5.62	64	Centos 6.6	x86	64	
5.6.25	64	Windows 2008 R2	x86	64	

续下页

表 13 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
5.6.25	64	Windows 2008 R2	x86	64	
5.6.29	64	浪潮 K1 UNX	IA64	64	
5.6.30	32	Red Hat 5.0	x86	32	
5.6.30	64	Red Hat 5.0	x86	64	
5.6.30	64	Red Hat 6.0	x86	64	
5.6.30	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.6.31	64	Ubuntu 14.04	x86	64	
5.6.36	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.6.36	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.6.31	64	CentOS 6.0	x86	64	
5.6.39	64	CentOS 7.2	x86	64	
5.6.51	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.6.51	64	Red Hat 7.2	x86	64	
5.6.51	64	Red Hat 7.5	x86	64	
5.6.51	64	Centos 6.6	x86	64	
5.7.10	64	Red Hat 6.0	x86	64	
5.7.10	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.7.13	64	Red Hat 7.0	x86	64	
5.7.16	64	CentOS 7.0	x86	64	
5.7.19	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.7.18	64	Ubuntu 16.04	x86	64	
5.7.21	64	CentOS 7.2	x86	64	
5.7.21	64	Red Hat 7.0	x86	64	
5.7.21	64	NeoKylin 7.0	ARM	64	
5.7.35	64	Windows2019	x86	64	
5.7.42	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.7.42	64	Red Hat 7.2	x86	64	
5.7.42	64	Red Hat 7.5	x86	64	
5.7.42	64	Centos 6.6	x86	64	
5.7.43	64	Red Hat 6.5	x86	64	
5.7.43	64	Red Hat 7.2	x86	64	

续下页

表 13 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
5.7.43	64	Centos 6.6	x86	64	
5.7.43	64	Centos 7.5	x86	64	
6	32	Windows 2003	x86	64	
6	64	Windows 2012	x86	64	
6.0.11	64	Windows 2008 R2	x86	64	
8.0.0	64	Windows 2008 R2	x86	64	
8.0.0	64	CentOS 6.7	x86	64	
8.0.11	64	Red Hat 6.5	x86	64	
8.0.11	64	CentOS 7.0	x86	64	
8.0.19	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.19	64	Windows 2016	x86	64	
8.0.21	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.21	64	Windows 2016	x86	64	
8.0.22	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.23	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.24	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.25	64	CentOS 7.6	x86	64	
8.0.26	64	CentOS 7.5	x86	64	
8.0.27	64	Windows Server 2019	x86	64	
8.0.27	64	CentOS 7.5	x86	64	
8.0.27	64	CentOS 7.8	x86	64	
8.0.30	64	Windows Server 2019	x86	64	
8.0.30	64	CentOS 7.5	x86	64	
5.7	64	阿里云 RDS	-	-	
8.0	64	阿里云 RDS	-	-	
5.7	64	华为云 RDS	-	-	
8.0	64	华为云 RDS	-	-	
8.0.31	64	Windows Server 2008 R2	x86	64	
8.0.31	64	Windows Server 2022	x86	64	
8.0.31	64	CentOS 7.5	x86	64	
8.0.31	64	Red Hat 8.5	x86	64	

续下页

表 13 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
8.0.32	64	CentOS 7.5	x86	64	
8.0.33	64	CentOS 7.5	x86	64	
8.0.33	64	Red Hat 7.2	x86	64	
8.0.34	64	Red Hat 6.5	x86	64	
8.0.34	64	Red Hat 7.2	x86	64	
8.0.34	64	CentOS 6.6	x86	64	
8.0.34	64	CentOS 7.5	x86	64	

6.2 集群

表 14: MySQL 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
5.7.21	64	Red Hat 7.0	x86	64	一主二从
5.7.21	64	Red Hat 6.5	x86	64	一主二从
5.7.21	64	Red Hat 7.0	x86	64	双主
5.7.21	64	Red Hat 6.0	x86	64	一主二从
5.7.39	64	Red Hat	x86	64	主从
5.7.25	64	CentOS 7.6	x86	64	单节点模式集群
5.6.39	64	CentOS 7.0	x86	64	一主二从
5.6.39	64	CentOS 6.5	x86	64	一主二从
5.6.39	64	Red Hat 7.0	x86	64	一主二从
5.6.39	64	Red Hat 6.0	x86	64	一主二从
8.0.13	64	CentOS 7.0	x86	64	一主二从
8.0.13	64	CentOS 7.0	x86	64	双主
5.7.30	64	CentOS 7.0	x86	64	(MySQL Innodb Cluster) 一主二从
5.7.30	64	CentOS 7.0	x86	64	(MySQL Innodb Cluster) 多主
8.0.16	64	CentOS 7.6	x86	64	(MySQL Innodb Cluster) 一主二从
8.0.16	64	CentOS 7.6	x86	64	(MySQL Innodb Cluster) 多主
8.0.27	64	CentOS 7.5	x86	64	(MySQL Innodb Cluster) 一主一从
5.7.40	64	CentOS 7.5	x86	64	双主

续下页

表 14 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
5.7.40	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
8.0.29	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
8.0.29	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
8.0.31	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
8.0.31	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
8.0.33	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
8.0.33	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
8.0.33	64	Red Hat 7.2	x86	64	双主
8.0.33	64	Red Hat 7.2	x86	64	主从

7.1 单实例

表 15: MariaDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
5.5.44	64	Asinux 7.4	x86	64
5.5.56	64	Red Hat 6.0	x86	64
5.5.56	64	Red Hat 7.4	x86	64
10.0	64	Debian 9.0	x86	64
10.0	64	NeoKylin 7.0	x86	64
10.0	64	Red Hat 5.0	x86	64
10.0.23	64	CentOS 6.0	x86	64
10.0.26	64	Red Hat 6.0	x86	64
10.0.38	64	CentOS 7.5	x86	64
10.1.48	64	CentOS 7.5	x86	64
10.1.9	64	CentOS 7.0	x86	64
10.1.12	64	Debian 8.3	x86	64
10.1.12	64	Red Hat 6.5	x86	64
10.2.12	64	Red Hat 6.0	x86	64
10.3.17	64	中科方德 V4.0	x86	64
10.3.35	64	CentOS 7.5	x86	64
10.4.17	64	CentOS 7.6	x86	64
10.4.17	64	Windows Server 2012 R2	x86	64
10.4.25	64	CentOS 7.5	x86	64

续下页

表 15 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
10.5.9	64	CentOS 7.6	x86	64
10.5.9	64	Windows Server 2012 R2	x86	64
10.5.12	64	CentOS 7.5	x86	64
10.6.10	64	CentOS 7.5	x86	64
10.6.10	64	Red Hat 7.2	x86	64
10.6.14	64	CentOS 7.5	x86	64
10.6.14	64	Red Hat 7.2	x86	64

7.2 集群

表 16: MariaDB 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
10.1.34	64	CentOS 7.3	x86	64	一主一从
10.2.41	64	CentOS 7.3	x86	64	双主
10.5.18	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
10.5.18	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
10.6.10	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
10.6.10	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
10.6.14	64	CentOS 7.5	x86	64	双主
10.6.14	64	CentOS 7.5	x86	64	主从
10.6.10	64	Red Hat 7.2	x86	64	双主
10.6.10	64	Red Hat 7.2	x86	64	主从
10.6.14	64	Red Hat 7.2	x86	64	双主
10.6.14	64	Red Hat 7.2	x86	64	主从

表 17: HotDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
2.5.7	64	CentOS 7.5	x86	64	单节点集群
2.5.7	64	CentOS 7.5	x86	64	主备节点集群

9.1 AntDB for MariaDB 数据库单实例

表 18: AntDB for MariaDB 数据库环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
10.4.8	64	CentOS 7.6	x86	64	单节点集群

9.2 AntDB for MySQL 数据库集群

表 19: AntDB for MySQL 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
10.4.8	64	CentOS 7.6	x86	64	一主二从

9.3 AntDB for PostgreSQL 数据库单机

表 20: AntDB for PostgreSQL 数据库单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11.1	64	CentOS 7.5	x86	64
11.1	64	Ubuntu 18.04	x86	64

表 21: Percona Server for MySQL 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
5.5.61	64	Ubuntu 14.04	x86	64
5.6.41	64	Ubuntu 14.04	x86	64
5.7.10	64	Ubuntu 14.04	x86	64
5.7.23	64	Ubuntu 14.04	x86	64
5.7.23	64	Ubuntu 16.04	x86	64
5.7.23	64	Red Hat 6.5	x86	64

11.1 单实例

表 22: TDSQL 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
5.7.36-V2.0R705D001-v17-20220303-1620-log	64	CentOS 7.6	x86	64
8.0.24-v24-txsql-2.0.1-V2.0R731D003-20220623	64	CentOS 7.6	x86	64
5.7.36-V2.0R705D001-v17-20220303-1620-log	64	TencentOS 2.4	x86	64
8.0.24-v24-txsql-2.0.1-V2.0R731D003-20220623	64	TencentOS 2.4	x86	64

11.2 集群

表 23: TDSQL 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
5.7.36-V2.0R705D001-v17-20220303-1620-log	64	TencentOS 2.4	x86	64
8.0.24-v24-txsql-2.0.1-V2.0R731D003-20220623	64	TencentOS 2.4	x86	64

表 24: DB2 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
8.1 ESE	64	AIX 6.1	POWER	64	
8.2 ESE	64	Windows 2003 R2 SP2	x86	64	
9.1 ESE	64	Red Hat 6	x86	64	
9.1 ESE	64	CentOS 4.7	IA64	64	
9.1.0.6	64	AIX 7.1	POWER	64	
9.5 ESE	32	Windows 2003	x86	32	
9.5 ESE	64	Red Hat 5	x86	64	
9.5 ESE	64	Red Hat 6	x86	64	
9.5 ESE	64	Red Hat 7	x86	64	
9.5 ESE	64	CentOS 6	x86	64	
9.5 ESE	64	Windows 2003	x86	64	
9.7 ESE	32	Red Hat 5	x86	32	
9.7 ESE	32	Red Hat 6	x86	32	
9.7 ESE	32	Windows 2003	x86	32	
9.7 ESE	32	Windows 2008	x86	32	
9.7 ESE	32	Windows 2008 R2	x86	32	
9.7.0.6 ESE	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
9.7.0.6 ESE	64	SUSE 11 SP4	POWER	64	(Big Endian)
9.7 EXPC	32	Windows 2008	x86	32	
9.7 EXPC	32	Windows 2008 R2	x86	64	
9.7 EXPC	64	Red Hat 5	x86	64	

续下页

表 24 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9.7 EXPC	64	Red Hat 6	x86	64	
9.7 EXPC	64	Red Hat 7	x86	64	
9.7 EXPC	64	CentOS 6	x86	64	
9.7 EXPC	64	Windows 2003	x86	64	
9.7 EXPC	64	Windows 2008 R2	x86	64	
9.7 EXPC	64	Windows 2012	x86	64	
9.7 EXPC	64	AIX 6.1	POWER	64	
9.7 EXPC	64	AIX 7.1	POWER	64	
10.1 ESE	32	Red Hat 5	x86	32	
10.1 ESE	32	Red Hat 6	x86	32	
10.1 ESE	32	Windows 2003	x86	32	
10.1 ESE	32	Windows 2008	x86	32	
10.1 ESE	32	Windows 2008 R2	x86	64	
10.1 ESE	32	AIX 6.1	POWER	64	
10.1 ESE	64	Red Hat 5	x86	64	
10.1 ESE	64	Red Hat 6	x86	64	
10.1 ESE	64	Red Hat 6.5	x86	64	
10.1 ESE	64	Red Hat 7	x86	64	
10.1 ESE	64	Windows 2003	x86	64	
10.1 ESE	64	Windows 2008 R2	x86	64	
10.1 ESE	64	Windows 2012	x86	64	
10.1 ESE	64	AIX 6.1	POWER	64	
10.1 ESE	64	AIX 7.1	POWER	64	
10.5 ESE	32	Red Hat 5	x86	32	
10.5 ESE	32	Red Hat 6	x86	32	
10.5 ESE	64	Red Hat 7	x86	64	
10.5 ESE	32	Windows 2008	x86	32	
10.5 ESE	32	Windows 2008 R2	x86	64	
10.5 ESE	32	AIX 6.1	POWER	64	
10.5 ESE	32	AIX 7.1	POWER	64	
10.5 ESE	64	Red Hat 5	x86	64	

续下页

表 24 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
10.5 ESE	64	Red Hat 6	x86	64	
10.5 ESE	64	Red Hat 7	x86	64	
10.5 ESE	64	Windows 2008 R2	x86	64	
10.5 ESE	64	Windows 2012	x86	64	
10.5 ESE	64	AIX 6.1	POWER	64	
10.5 ESE	64	AIX 7.1	POWER	64	
11.1 ESE	64	Red Hat 6.7	x86	64	
11.1 ESE	64	Red Hat 7	x86	64	
11.1 ESE	64	Windows 2008 R2	x86	64	
11.1 ESE	64	Windows 2012	x86	64	
11.1 ESE	64	Asianux 7.4	OpenPOWER	64	(Little Endian)
11.5 ESE	64	Windows 2008 R2	x86	64	
11.5 ESE	64	Red Hat 8.5	x86	64	

表 25: Informix 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11.5	64	Red Hat 5	x86	64
11.5	64	Windows 2003 R2	x86	64
11.5	64	Windows 2008 R2	x86	64
11.5	64	AIX 6.1	POWER	64
11.5	64	AIX 7.1	POWER	64
11.5	64	HP-UX B.11.11	PA-RISC	64
11.7	64	AIX 7.1	POWER	64
11.7	64	Windows 2003 R2	x86	64
11.7	64	Windows 2008 R2	x86	64
11.70	64	Red Hat 6.5	POWER	64
12.10	64	Red Hat 6	x86	64
12.10	64	AIX 7.1	x86	64
12.10	64	Windows 2008 R2	x86	64
14.10 FC3	64	Windows 2008 R2	x86	64
14.10 FC3	64	CentOS 7.9	x86	64

表 26: 星瑞格数据库环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
12.10	64	Kylin V10	ARM	64

表 27: MongoDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2.4.14	64	Red Hat 6	x86	64
2.4.14	64	Ubuntu 12.04	x86	64
2.6.8	64	Red Hat 6.4	x86	64
2.6.12	64	Red Hat 6	x86	64
2.4.12	64	Ubuntu 12.04	x86	64
3.0.12	64	Red Hat 5	x86	64
3.0.12	64	Red Hat 6	x86	64
3.0.12	64	Ubuntu 14.04	x86	64
3.0.15	64	Red Hat 5.5	x86	64
3.2.6	64	Red Hat 6.5	x86	64
3.2.6	64	Ubuntu 14.04	x86	64
3.2.7	64	Red Hat 7	x86	64
3.2.8	64	Debian 7.8	x86	64
3.2.9	64	Windows 2008 R2	x86	64
3.2.11	64	Debian 9.0	x86	64
3.2.22	64	Centos 5.10	x86	64
3.4.2	64	Red Hat 6.7	x86	64
3.4.2	64	Red Hat 7.0	x86	64
3.4.2	64	Red Hat 7.0	x86	64
3.4.4	64	Windows 2016	x86	64
3.6	64	Red Hat 6.5	x86	64

续下页

表 27 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
3.6.23	64	Red Hat 6.5	x86	64
3.6.3	64	NeoKylin 7.0	x86	64
4.0.68	64	CentOS 7.4	x86	64
4.2.3	64	CentOS 7.0	x86	64
4.2.17	64	Windows 2012 R2	x86	64
4.2.17	64	Windows 2016	x86	64
4.2.17	64	Red Hat 7.0	x86	64
4.2.18	64	CentOS 8.0	x86	64
4.2.18	64	Ubuntu 18.04	x86	64
4.2.18	64	Ubuntu 18.04	ARM	64
4.2.24	64	Red Hat 7.2	x86	64
4.4.10	64	Windows 2016	x86	64
4.4.10	64	Ubuntu 18.04	x86	64
4.4.11	64	CentOS 8.0	x86	64
4.4.11	64	Ubuntu 18.04	ARM	64
4.4.19	64	Centos 6.7	x86	64
5.0.3	64	Red Hat 8.0	x86	64
5.0.4	64	Ubuntu 18.04	x86	64
5.0.4	64	Windows 2016	x86	64
5.0.4	64	Red Hat 8.0	x86	64
5.0.5	64	CentOS 7.0	x86	64
5.0.5	64	Red Hat 8.0	x86	64
5.0.13	64	Red Hat 7.0	x86	64
5.0.13	64	Ubuntu 20.04	x86	64
5.0.13	64	Ubuntu 20.04	ARM	64
5.0.13	64	Windows 10	x86	64
5.0.13	64	Kylin V10	ARM	64
5.0.15	64	Centos 7.5	x86	64
5.0.16	64	Centos 7.9	x86	64
5.0.17	64	kylin_V10_SP3_x86	x86	64
5.0.18	64	kylin_V10_SP3_x86	x86	64

续下页

表 27 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
6.0.4	64	Centos 8	x86	64

表 28: SAP HANA 环境兼容列表

数据库版本	数 据 库 位数	操作系统	CPU 架 构	操 作 系 统位数	备注
1.00.112.00.1457525470	64	CentOS 6.7	x86	64	主备高可用
1.00.112.03	64	CentOS 6.7	x86	64	单租户
1.00.112.03	64	CentOS 6.7	x86	64	多租户
1.00.112.03	64	CentOS 6.7	x86	64	两节点
1.00.112.21	64	SLES for SAP 12 SP3	x86	64	多租户
1.00.122.00.1466466057	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	多租户
2.00.000.00.1479874437	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	主 备 高 可 用 单租户 (Read Enabled)
2.00.000.00.1479874437	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	主 备 高 可 用 多租户 (Read Enabled)
2.00.030.00.522209842	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	多租户
2.00.030.00.1522209842	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	两节点
2.00.045.00.15756393124	64	SLES for SAP 15	x86	64	
2.00.056.00.1624618329	64	SLES for SAP 15	x86	64	主备高可用
2.00.060.00.1637829839	64	SLES for SAP 15	x86	64	多租户
2.00.062.00.1478878744	64	SLES for SAP 12 SP2	x86	64	多租户
2.00.070.00.1679989823	64	SLES for SAP 15 SP4	x86	64	多租户

17.1 单机

表 29: PostgreSQL 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
8.1	64	Red Hat 5	x86	64	
8.4	64	Windows 2003	x86	64	
8.4	64	Windows 2008 R2	x86	64	
8.4	64	Red Hat 5	x86	64	
8.4	64	Red Hat 6	x86	64	
8.4	64	CentOS 6.1	x86	64	
8.4.11	64	CentOS 5.8	x86	64	
8.4.20	64	Asianux Server 4 SP4	x86	64	
8.4.20	64	Asianux Server 4 SP5	x86	64	
9.1	64	Debian 7.8	x86	64	
9.2	64	Windows 2003	x86	64	
9.2	64	Windows 2008 R2	x86	64	
9.2	64	Red Hat 7	x86	64	
9.2.13	64	Asianux 7.4	OpenPOWER	64	(Little Endian)
9.3	64	Windows 2008 R2	x86	64	
9.4.23	64	Red Hat 6.5	x86	64	
9.5.5	64	CentOS 6.7	x86	64	
9.6.12	64	Red Hat 6.5	x86	64	
9.6.12	64	Red Hat 7.2	x86	64	

续下页

表 29 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9.6.12	64	Red Hat 7.4	x86	64	
9.6.24	64	Windows 2012	x86	64	
10.19	64	Windows 2016	x86	64	
10.6	64	CentOS 7.6	x86	64	
10.8	64	Red Hat 6.5	x86	64	
11.0	64	CentOS 7.0	x86	64	
11.0	64	Windows 2012	x86	64	
11.1	64	CentOS 7.2	x86	64	
11.7	64	CentOS 7.6	x86	64	
12.1	64	CentOS 7.6	x86	64	
12.2	64	CentOS 7.6	x86	64	
12.3	64	CentOS 7.6	x86	64	
12.9	64	Windows 2016	x86	64	
13.0	64	CentOS 7.5	x86	64	
13.4	64	CentOS 7.0	x86	64	
13.4	64	CentOS 7.5	x86	64	
13.4	64	CentOS 8.0	x86	64	
13.5	64	Windows 2016	x86	64	
13.5	64	Windows 2019	x86	64	
14.0	64	CentOS 7.5	x86	64	
14.0	64	CentOS 8.0	x86	64	
14.1	64	Windows 2016	x86	64	
14.1	64	Windows 2019	x86	64	
14.2	64	CentOS 7.5	x86	64	
14.3	64	CentOS 7.5	x86	64	
14.4	64	CentOS 7.5	x86	64	
14.5	64	CentOS 7.5	x86	64	
14.6	64	CentOS 7.5	x86	64	
15.0	64	CentOS 7.5	x86	64	
15.1	64	CentOS 7.5	x86	64	

表 30: SG-RDB-PG 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
3.0	64	CentOS 7.5	x86	64

17.2 集群

表 31: PostgreSQL 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9.4	64	CentOS 7.3	x86	64	一主一从
10.8	64	CentOS 7.3	x86	64	一主一从
13.4	64	CentOS 7.5	x86	64	一主一从
14.1	64	CentOS 7.5	x86	64	一主二从
14.6	64	CentOS 7.5	x86	64	一主二从
15.1	64	CentOS 7.5	x86	64	一主一从

表 32: TBase 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2.09	64	CentOS 7.0	x86	64
2.15.18.5	64	CentOS 7.3	x86	64
2.15.18.8	64	Kylin V10	aarch 64	64

表 33: UXDB (优炫) 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2.0	64	Red Hat 6.5	x86	64
2.0	64	Red Hat 7.0	x86	64
2.1-1	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
2.1-1	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
2.1-1	64	NFS Server OS 3.0	海光	64
2.1-1	64	NFS Server OS 3.0	兆芯	64
2.1	64	Kylin V10	FT 2500	64
2.1	64	Kylin V10	SW 6B	64
2.1	64	Kylin V10	KunPeng920	64

表 34: HighGoDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
4.3.4	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
4.3.4	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
4.3.4	64	NFS Server OS 3.0	海光	64
4.3.4	64	NFS Server OS 3.0	兆芯	64
4.5.3	64	CentOS 8.0	x86	64
4.5.5	64	Kylin V10	龙芯 3B 3000	64
4.5	64	Kylin V10	FT 2500	64
4.5	64	Kylin V10	SW 6B	64
4.5	64	Kylin V10	KunPeng 920	64
5.0.0	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
5.6.4	64	CentOS 7.0	x86	64
5.6.4	64	Redhat 7.4	x86	64

表 35: MogDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
3.0.3	64	Kylin V10	x86	64
3.0.3	64	Kylin V10 SP2	x86	64

表 36: Sybase 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
12.5	32	Windows 2003	x86	32	
12.5	32	Windows 2008	x86	32	
12.5.1	32	Windows 2003 R2 SP2	x86	32	
ASE12.5.1	32	Windows 2008	x86	64	
12.5	32	Red Hat 4	x86	32	
12.5.1	32	Red Hat 4	x86	32	
15.5	32	Windows 2003 R2 SP2	x86	32	
15.7	32	Windows 2003 R2 SP2	x86	32	
ASE15.7	64	Windows 2008 R2	x86	64	
ASE15.7	64	Red Hat 6	x86	64	
ASE15.7	64	Red Hat 6.5	POWER	64	(Big Endian)
15.7	64	AIX 7.1	POWER	64	
15.7	32	Solaris 10	SPARC	64	
15.7	64	Solaris 11	SPARC	64	
ASE16.0	64	Windows 2008 R2	x86	64	
ASE16.0	64	Red Hat 6	x86	64	
ASE16.0	64	Red Hat 6.5	x86	64	
16	64	Red Hat 6	x86	64	
16.5	64	Red Hat 6	x86	64	

23.1 单机

表 37: 达梦单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
6.0.2.8	64	Windows 2003 R2	x86	64
6.0.2.8	64	Windows 2008 R2	x86	64
6.0.2.8	64	NeoKylin 6.0	x86	64
6.0.2.79	64	NeoKylin 6.0	x86	32
7.1.5.117	64	Windows 7	x86	64
7.1.5.156	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
7.1.1.204	32	NeoKylin 6.0	x86	32
7.1.1.204	64	NeoKylin 6.0	x86	64
7.1.2.70	64	NeoKylin 5.6	x86	64
7.1.2.147	64	NeoKylin 6.0	x86	64
7.1.3.48	64	NeoKylin 6.0	x86	64
7.1.3.90	64	NeoKylin 6.0	龙芯	64
7.1.3.120	32	NeoKylin 4.0	飞腾 1000	32
7.1.3.134	32	NeoKylin 6.0	龙芯 3A/3B	32
7.1.3.148	64	NeoKylin 4.0	飞腾 1000	64
7.1.3.196	64	Kylin 6.0	飞腾 1000	64
7.1.4.33	64	NeoKylin 5.6	x86	64
7.1.5.13	64	NeoKylin 6.0	x86	64
7.1.5.117	64	Red Hat 6.5	x86	64

续下页

表 37 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
7.1.5.107	64	Red Hat 6.5	x86	64
7.1.5.117	32	Windows 7	x86	64
7.1.5.186	64	Oracle Linux Server 6.6	x86	64
7.1.5.186	64	CentOS 7.2	x86	64
7.1.5.186	64	Red Hat 6.5	x86	64
7.1.6.45	64	NeoKylin 6.0	龙芯 3A	64
7.1.6.46	64	NeoKylin 6.0	x86	64
7.1.6.46	32	Red Hat 6.5	x86	32
7.1.6.46	64	Windows 7	x86	64
7.6.6.15	64	Windows 2012 R2	x86	64
7.6.6.45	64	Windows 7	x86	64
7.6.6.45	64	Red Hat 6.5	x86	64
7.6.6.45	64	NeoKylin 6.0	龙芯 3B	64
7.6.0.89	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
7.6-1	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
7.6-1	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
7.6-1	64	NFS Server OS 3.0	海光	64
7.6-1	64	NFS Server OS 3.0	兆芯	64
8.0	64	Red Hat 6.5	x86	64
8.0	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
8.0	64	NeoKylin 7.0	龙芯	64
8.0	64	NeoKylin 7.4	龙芯	64
8.1	64	Kylin V10	龙芯	64
8.1.1.45	64	Windows 2012 R2	x86	64
8.1.1.44	64	Red Hat 7	x86	64
7.15	64	中科方德 V4.0	x86	64
8.1.1	64	CentOS 6.6	x86	64
8.1.1.126	64	UOS 20	海光	64
8.1.1.134	64	UOS 20	ARM	64
8.1.1.144	64	Kylin V10	ARM	64
8.1.1.156	64	NeoKylin V7	x86	64

续下页

表 37 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
8.1.1.172	64	UOS 20	龙芯 3A5000	64
8.1.1.190	64	Kylin V10	飞腾 2000	64
8.2.1.4	64	Kylin V10	飞腾 2000	64
8.2.1.190	64	Kylin V10	飞腾 2000	64
8.1.2.70	64	Kylin V10	x86	64
8.1.2.18	64	CentOS 7.5	x86	64
8.2-1	64	Kylin V10	FT 2500	64
8.2-1	64	Kylin V10	SW 6B	64
8.2-1	64	Kylin V10	KunPeng 920	64
7-05117834100-20220302-158178-10047	64	CentOS 7.6	x86	64
8-03134283890-20220304-158322-10045	64	CentOS 7.6	x86	64
8-03134283890-20220723-165593-10045	64	Kylin V10	ARM	64
8-03134283914-20220901-168571-20009	64	CentOS 7.4	x86	64

23.2 集群

表 38: 达梦集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
7.1.5.186	64	CentOS 6.9	x86	64	DMRWC 集群
7.1.5.186	64	CentOS 6.9	x86	64	DM 主备集群
7.6.0.77	64	CentOS 7.6	x86	64	DMRWC 集群
7.6.0.77	64	CentOS 7.6	x86	64	DM 主备集群
7.6.0.77	64	CentOS 7.6	x86	64	DMMPP 集群
8.1.1.44	64	Red Hat 7	x86	64	DMTDD 集群
8.1.1.88	64	Red Hat 7	x86	64	DMRWC 集群
8.1.1.88	64	Red Hat 7	x86	64	DM 主备集群
8.1.1.88	64	CentOS 7.6	x86	64	DMMPP 集群
8.1.1.88	64	CentOS 7.6	x86	64	DMTDD 集群
8.1.1.88	64	CentOS 7.6	x86	64	DMDSC 集群
8.1.2.70	64	CentOS 7.6	x86	64	DMRWC 集群

续下页

表 38 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
8.1.2.70	64	CentOS 7.6	x86	64	DM 主备集群
8.1.2.70	64	Kylin V10	x86	64	DMDSC 集群

24.1 单机

表 39: ShenTong 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
7.0	64	Red Hat 5	x86	64
7.0	64	Red Hat 6	x86	64
7.0	64	Red Hat 6.5	x86	64
7.0	64	Red Hat 5	x86	64
7.0	64	NeoKylin 6.0	龙芯 3A/3B	64
7.0	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3A/3B	64
7.0	64	NeoKylin 4.0	飞腾 1000	32
7.0	64	Kylin 4.0	飞腾 1500a	64
7.0	64	Windows 2003 SP2	x86	64
7.0	64	Windows 2008	x86	64
7.0	64	Windows 2008 R2	x86	64
7.0	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
7.0	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
7.0	64	NFS Server OS 3.0	海光	64
7.0	64	NFS Server OS 3.0	兆芯	64
7.0	64	中科方德 V4.0	x86	64
7.0	64	Kylin V10	ARM	64
7.1	64	Kylin V10	FT 2500	64
7.1	64	Kylin V10	SW 6B	64

续下页

表 39 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
7.1	64	Kylin V10	KunPeng 920	64
7.1	64	CentOS 7.6	x86	64

24.2 集群

表 40: ShenTong 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
7.1	64	CentOS 7.6	x86	64	神通 RWC 集群

表 41: KingbaseES 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
7.1	32	Windows 2003	x86	32
7.1	64	Windows 2003	x86	64
7.1	64	Windows 7	x86	64
7.1	64	Windows 2008	x86	64
7.1	64	Windows 2012	x86	64
7.1	64	Red Hat 6	x86	64
7.1	32	NeoKylin 6.0	Loongson 3A/3B	32
7.1	64	NeoKylin 6.0	Loongson 3A/3B	32
7.1	32	NeoKylin	FT	32
7.1	64	iSoft Server OS 5.0	Loongson 3A/3B	64
8.0	64	NeoKylin 6.0	Loongson 3A/3B	64
8.0	64	iSoft Server OS 5.0	Loongson 3A/3B	64
8.0	64	Kylin 4.0.2	FT1500a	64
8.0	64	Kylin 4.0.2	FT2000	64
8.0	64	NeoKylin 7.0	Loongson 3B	64
8.0	64	NFS Server OS 3.0	Hygon	64
8.0	64	NFS Server OS 3.0	Zhaoxin	64
V8R2	64	Red Hat 6.5	x86	64
V8R3	64	Red Hat 6.5	x86	64
V8R3	64	CentOS 7	x86	64
V8R3	64	NeoKylin Linux Server 6.0	x86	64

续下页

表 41 - 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
V8R6	64	Kylin V10	FT2000	64
V8R6	64	CentOS 7.5	x86	64
V8R6	64	CentOS 7.6	x86	64
V008R006C003B0010	64	CentOS 7	x86	64
V008R006M009B0011	64	Kylin V10	ARM	64
8.7.3	64	NFS Server OS 3.0	haiguang	64
8.7.7	64	Kylin V10	FT 2500	64
8.7.7	64	Kylin V10	SW 6B	64
8.7.7	64	Kylin V10	KunPeng 920	64

26.1 单实例

表 42: GBase 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
8a(8.5.1.2)	64	Red Hat 6	x86	64
8a(8.6.2)	64	CentOS7.6	x86	64
8s(8.3.81.51)	64	NeoKylin 6.0	龙芯 3A/3B	64
8s(8.3.81.51)	64	NeoKylin 6.5	x86	64
8s(8.3.81.51)	64	Windows Server 2008 R2	x86	64
8s(8.3.85)	64	Windows Server 2008 R2	x86	64
8s(8.3.85.12)	64	Windows Server 2008 R2	x86	64
8s(8.7)	64	Ubuntu 16.04	x86	64
8s(8.7)	64	Kylin 4.02	飞腾 1500	64
8s(8.8)	64	NeoKylin Desktop Release(loongson)	龙芯 3B	64
8s(8.8)	64	Kylin 4.0.2	飞腾 1500a	64
8s(8.8)	64	NeoKylin 7.0	龙芯 3B	64
8s(8.8)	64	NFS Server OS 3.0	海光	64
8s(8.8)	64	NFS Server OS 3.0	兆芯	64
8s(8.8)	64	Red Hat 6.5	x86	64
8t	64	Red Hat 6	x86	64
8t	64	Red Hat 6.5	x86	64

26.2 集群

表 43: GBase 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
9.5.3	64	CentOS 7.4	x86	64	GBase 8a MPP 单节点集群
9.5.3	64	CentOS 7.4	x86	64	GBase 8a MPP 多节点集群
9.5.3	64	CentOS 7.6	x86	64	GBase 8a MPP 单节点集群
9.5.3	64	CentOS 7.6	x86	64	GBase 8a MPP 多节点集群

表 44: Caché 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2010(2010.2.8.1104)	64	AIX 7.1	POWER	64
2010(2010.1.6.952.0.11445)	64	Windows Server 2008	x86	64
2016(2016.2.0.736.0.16871)	64	AIX 6.1	POWER	64
2016(2016.2.0.736.0.16871)	64	AIX 7.1	POWER	64
2016(2016.2.0.736.0)	64	Red Hat 7.2	x86	64
2017(2017.1.1.111.0su)	64	Red Hat 7.0	x86	64
2018(2018.1.2.309.0su)	64	Red Hat 7.0	x86	64
2016(2016.2.0.736.0)	64	CentOS 7.3.1611	x86	64
2018(2018.1.2.309.0su)	64	CentOS 7.3.1611	x86	64
2016(2016.1.2.206.0)	64	Windows Server 2008	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2008	x86	64
2016(2016.1.2.206.0)	64	Windows Server 2008 R2	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2008 R2	x86	64
2016(2016.1.2.206.0)	64	Windows Server 2012	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2012	x86	64
2016(2016.1.2.206.0)	64	Windows Server 2012 R2	x86	64
2016(2016.2.0.736.0)	64	Windows Server 2012 R2	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2012 R2	x86	64
2016(2016.1.2.206.0)	64	Windows Server 2016	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2016	x86	64
2018(2018.1.2.309.0)	64	Windows Server 2019	x86	64

28.1 单机

表 45: GaussDB T 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
T(1.0.1)	64	CentOS 7.5	x86	64	
T(1.1.0)	64	Euler 2.9	x86	64	

28.2 集群

表 46: GaussDB 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
A(6.5.1)	64	Red Hat 6.5	x86	64	
A(6.5.1)	64	Red Hat 7.4	x86	64	
A(6.5.1)	64	OpenSUSE 11.3	x86	64	
DWS(8.0.1)	64	Red Hat 7.4	x86	64	
DWS(8.1.1)	64	Red Hat 7.5	x86	64	
DWS(8.1.3)	64	Kylin V10 SP2	x86	64	
GaussDB(503.1.0.SPC0200)	64	Kylin V10 SP2	x86	64	
GaussDB(503.1.0.SPC1200)	64	Kylin V10 SP2	x86	64	

29.1 单机

表 47: openGauss 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
1.0.0	64	CentOS 7.6	x86	64
2.1.0	64	CentOS 7.6	x86	64
3.0.0	64	openEuler 20.03	x86	64

29.2 集群

表 48: openGauss 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
1.0.0	64	CentOS 7.6	x86	64	一主一备
1.0.0	64	CentOS 7.6	x86	64	一主二备
2.1.0	64	CentOS 7.6	x86	64	一主一备
3.0.0	64	openEuler20.03	x86	64	一主一备

30.1 单机

表 49: Vastbase 单机环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2.2.0	64	Kylin V10 SP1	x86	64
2.2.0	64	Kylin V10 SP1	aarch	64

30.2 集群

表 50: Vastbase 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
2.2.0	64	Kylin V10 SP1	x86	64	一主二备

31.1 单机

表 51: GoldenDB 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
V5	64	Red Hat 7.4	x86	64	
V5P3	64	Red Hat 7.4	x86	64	
V6.1.03T94	64	CentOS 7.9	x86	64	

31.2 集群

表 52: GoldenDB 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
V5	64	Red Hat 7.4	x86	64	一主一备
V5P3	64	Red Hat 7.4	x86	64	一主一备

表 53: NDMP 环境兼容列表

NDMP 主机	操作系统版本	NDMP 版本	厂商	备注
ONTAP	8.3	4	NetApp	node- scoped 模式
ONTAP	9.0	4	NetApp	node- scoped 模式
ONTAP	9.0	4	NetApp	SVM-scoped 模式
OneFS	8.1.0.2	4	EMC	
EMC VNX5500		4	EMC	dump 备份
OceanStor DeviceManager	V300R006	4	华为	
NetApp FAS3240		4	NetApp	

表 54: Hadoop(HDFS) 环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Hadoop	2.2.0	64	Red Hat 6.5	x86
Hadoop	2.6.0	64	Ubuntu 14.04	x86
Hadoop	2.6.5	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	2.7.3	64	Red Hat 6.5	x86
Hadoop	2.7.6	64	CentOS 6.5	x86
Hadoop	2.7.6	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	2.8.3	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	2.9.0	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	3.0.0	64	Red Hat 7.5	x86
Hadoop	3.0.2	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	3.1.0	64	Ubuntu 16.04	x86
Hadoop	3.2.1	64	CentOS 8.3	x86
Hadoop	3.2.2	64	CentOS 7.8	x86
Hadoop	3.2.2	64	CentOS 7.9	x86
Hadoop	3.3.5	64	CentOS 7.9	x86

表 55: FusionInsight HD(HDFS) 环境兼容列表

分布式应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
FusionInsight HD	V100R002C50	64	CentOS 7.4	x86	64
FusionInsight HD	V100R002C60	64	CentOS 7.4	x86	64
FusionInsight HD	V100R002C70	64	CentOS 7.4	x86	64
FusionInsight HD	V100R002C80	64	CentOS 7.4	x86	64

表 56: CDH(HDFS) 环境兼容列表

分布式应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
CDH	6.0	64	CentOS 7.0	x86	64
CDH	6.1	64	CentOS 7.0	x86	64
CDH	6.2	64	CentOS 7.0	x86	64
CDH	6.3	64	CentOS 7.0	x86	64

表 57: Kubernetes 环境兼容列表

Kubernetes 集群	架构
1.17.2	x86
1.17.2	ARM
1.18.3	x86
1.18.3	ARM
1.19.5	x86
1.19.5	ARM
1.20.2	x86
1.20.2	ARM
1.21.4	x86
1.21.4	ARM
1.22.4	x86
1.22.4	ARM
1.23.5	x86
1.23.5	ARM
1.26.5	x86
1.26.5	ARM

37.1 Windows OS

表 58: Windows OS 环境兼容列表

操作系统	版本	架构	文件系统格式
Windows Server 2003	Windows NT 5.2	x86	NTFS、FAT32
Windows Server 2003 R2	Windows NT 5.2	x86	NTFS、FAT32
Windows Server 2008	Windows NT 6.0	x86	NTFS、FAT32
Windows Server 2008 R2	Windows NT 6.1	x86	NTFS、FAT32
Windows Server 2012	Windows NT 6.2	x86	NTFS、FAT32、ReFS
Windows Server 2012 R2	Windows NT 6.3	x86	NTFS、FAT32、ReFS
Windows Server 2016	OS Build 14393.***	x86	NTFS、FAT32、ReFS
Windows Server 2019	OS Build 17763.***	x86	NTFS、FAT32、ReFS
Windows 7	Windows NT 6.1	x86	NTFS、FAT32
Windows 8.0	Windows NT 6.2	x86	NTFS、FAT32
Windows 8.1	Windows NT 6.3	x86	NTFS、FAT32
Windows 10	Windows NT 10.0	x86	NTFS、FAT32

37.2 Linux

表 59: Linux 操作系统环境兼容列表

操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Red Hat 4	x86	32

续下页

表 59 – 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Red Hat 4	x86	64
Red Hat 5	x86	32
Red Hat 5	x86	64
Red Hat 6	x86	32
Red Hat 6	x86	64
Red Hat 7	x86	32
Red Hat 7	x86	64
Red Hat 8	x86	64
Ubuntu 12.04	x86	32
Ubuntu 12.04	x86	64
Ubuntu 14.04	x86	32
Ubuntu 14.04	x86	64
Ubuntu 16.04	x86	64
Ubuntu 18.04	x86	64
SLES 9	x86	32
SLES 9	x86	64
SLES 10	x86	32
SLES 10	x86	64
SLES 11	x86	32
SLES 11	x86	64
SLES 12 SP1	x86	64
Kylin 4.02	飞腾 1500A	64
NeoKylin 6.0	龙芯 3A	32
NeoKylin 6.0	龙芯 3A	64
NeoKylin 7.0	龙芯 3A	64
NeoKylin 6.0	龙芯 3B	32
NeoKylin 6.0	龙芯 3B	64
普华服务器操作系统 5.0	龙芯 3B	64
NeoKylin 6.0	申威	32
NeoKylin 6.0	申威	64
NeoKylin 7.0	x86	64

续下页

表 59 – 接上页

操作系统	CPU 架构	操作系统位数
OpenSUSE 10.3	x86	64
OpenSUSE 11.4	x86	64
Debian 6.0	x86	64
Linux 6.0.60.4	x86	64
Rocky 4.2.35	x86	64
Rocky 4.2.40	x86	64
Rocky 6.0.42.41	x86	64
Debian 7.0	x86	32
Debian 7.0	x86	64
Debian 7.5	x86	32
Debian 7.6	x86	32
Debian 7.8	x86	32
Debian 8.0	x86	32
Debian 8.0	x86	64
Debian 9.0	x86	64
Scientific Linux 4	x86	64
Scientific Linux 5	x86	64
Scientific Linux 6	x86	64
RedFlag-DC-Server-5.0-SP4	x86	64
Asianux Server 3 SP4	x86	64
Asianux Server 4 SP4	x86	64
Asianux Server 4 SP5	x86	64
Asianux Server 7 SP3	x86	64
openEuler 20.03	x86	64
openEuler 20.03	ARM	64
AlmaLinux 8.5	x86	64
AlmaLinux 8.5	ARM	64
TencentOS 2.4	x86	64

表 60: SharePoint 环境兼容列表

应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
SharePoint	2007	32	Windows 2003	x86	32
SharePoint	2010	64	Windows 2003	x86	64
SharePoint	2010	64	Windows 2008	x86	64
SharePoint	2010	64	Windows 2008 R2	x86	64
SharePoint	2013	64	Windows 2012	x86	64
SharePoint	2019	64	Windows 2016	x86	64

表 61: Lotus Domino 环境兼容列表

应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Lotus Domino	6.0.5	64	Windows 2003	x86	64
Lotus Domino	6.5.4	64	Windows 2008	x86	64
Lotus Domino	8.02	64	AIX 6.1	POWER	64
Lotus Domino	8.5	32	Windows 2008	x86	32
Lotus Domino	8.5	64	Windows 2008	x86	64
Lotus Domino	8.5	64	Windows server 2019	x64	64
Lotus Domino	8.5	32	Red Hat 6	x86	32
Lotus Domino	9.0	32	Windows 2008	x86	32
Lotus Domino	9.0	64	Windows 2008	x86	64
Lotus Domino	9.0	64	Red Hat 6	x86	64

40.1 Exchange

表 62: Exchange 备份和恢复环境兼容列表

应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	补丁
Exchange	2000	32	Windows 2000	x86	32	SP4
Exchange	2003	64	Windows 2000	x86	64	SP4
Exchange	2003	64	Windows 2003	x86	64	SP2
Exchange	2007	64	Windows 2003 R2	x86	64	SP2
Exchange	2007	64	Windows 2003	x86	64	SP2
Exchange	2007	64	Windows 2008 R2	x86	64	
Exchange	2010	64	Windows 2008 R2	x86	64	
Exchange	2010	64	Windows 2012 R2	x86	64	
Exchange	2013	64	Windows 2012 R2	x86	64	
Exchange	2016	64	Windows 2012 R2	x86	64	
Exchange	2019	64	Windows 2012	x86	64	
Exchange	2019	64	Windows 2019	x86	64	

40.2 Exchange DAG

表 63: Exchange DAG 备份和恢复环境兼容列表

应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	补丁
Exchange	2010	64	Windows 2008 R2	x86	64	

续下页

表 63 – 接上页

应用	应用版本	应用位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	补丁
Exchange	2010	64	Windows 2012 R2	x86	64	SP3
Exchange	2013	64	Windows 2012 Datacenter	x86	64	
Exchange	2016	64	Windows 2012 R2	x86	64	

40.3 Exchange Online

表 64: Exchange Online 备份和恢复环境兼容列表

应用	应用厂商	区域
Exchange Online	Office 365	中国版
Exchange Online	Office 365	国际版

表 65: FusionDB 集群环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	备注
22.0.1	64	FusionOS	x86	64	一主二从

表 66: 对象存储环境兼容列表

对象存储厂商
亚马逊 (AWS S3)
Microsoft Azure (Blob storage)
阿里云 (OSS)、阿里云云盒
百度云 (BOS)
华为云 (OBS)
腾讯云 (COS)
新浪云 (SCS)
移动云 (ECloud)
天翼云 (CT-OOS)
金山云 (KS3)
七牛云 (Qiniu S3)
美团云 (MSS)
Ucloud (UFile)
青云 (QingStor)
品高云对象存储
Ceph 对象存储
浪潮云对象存储
杉岩海量对象存储 (MOS)
Backblaze B2 对象存储
XSKY 星辰天合
其他 S3 对象存储

43.1 VMware vSphere 备份和恢复

表 67: VMware vSphere 备份和恢复环境兼容列表

虚拟平台版本
ESXi 4.1
ESXi 5.0
vCenter 5.0 管理下的 ESXi 5.0
ESXi 5.1
vCenter 5.1 管理下的 ESXi 5.0、ESXi 5.1
ESXi 5.5
vCenter 5.5 管理下的 ESXi 5.0、ESXi 5.1、ESXi 5.5
ESXi 6.0
vCenter 6.0 管理下的 ESXi 5.0、ESXi 5.1、ESXi 5.5、ESXi 6.0
ESXi 6.5
vCenter 6.5 管理下的 ESXi 5.5、ESXi 6.0、ESXi 6.5
ESXi 6.7
vCenter 6.7 管理下的 ESXi 6.0、ESXi 6.5、ESXi 6.7、ESXi 6.7 U1、ESXi 6.7 U2、ESXi 6.7 U3
ESXi 6.7 U1
ESXi 6.7 U2
ESXi 6.7 U3
ESXi 7.0
vCenter 7.0 管理下的 ESXi 6.5、ESXi 6.7、ESXi 6.7 U1、ESXi 6.7 U2、ESXi 6.7 U3、ESXi 7.0
ESXi 8.0

续下页

表 67 – 接上页

虚拟平台版本
vCenter 8.0 管理下的 ESXi 8.0、ESXi 7.0

43.2 FusionCompute 备份和恢复

表 68: FusionSphere 备份和恢复环境兼容列表

虚拟化平台版本	备注
V100R006C10SPC101	
6.5.1	
8.0 基础版	
8.0.1	ARM 架构
8.1.1 基础版	
8.2.0 基础版	
8.3.0 标准版	

43.3 Hyper-V 备份和恢复

表 69: Hyper-V (Hosted Architecture) 备份和恢复环境兼容列表

操作系统	操作系统位数	备注
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise	64	寄居架构
Microsoft Windows Server 2012 Standard	64	寄居架构
Microsoft Windows Server 2012 R2	64	寄居架构
Microsoft Windows Server 2016	64	寄居架构
Microsoft Windows Server 2019	64	寄居架构
Microsoft Windows Server 2022	64	寄居架构
Hyper-V Server 2008 R2	-	裸金属架构
Hyper-V Server 2012 R2	-	裸金属架构
Hyper-V Server 2016	-	裸金属架构
Hyper-V Server 2019	-	裸金属架构

43.4 H3C CAS 和 H3C UIS 备份与恢复

表 70: 虚拟平台兼容列表

虚拟平台和版本	cpu 架构	支持
H3C CAS E0710	x86_64	Yes
H3C CAS E0730	x86_64	Yes
H3C UIS E0742	x86_64	Yes
H3C UIS E0750	x86_64	Yes
H3C CAS E0760	x86_64	Yes
H3C CAS E0760	arm	Yes
H3C CAS E0780	x86_64	Yes
H3C CAS E0780	arm	Yes

备注: CVK 主机没有 cvd-ds 服务的 H3C CAS 或 H3C UIS 版本均不支持。

43.5 OpenStack 备份和恢复

表 71: OpenStack 环境兼容列表

虚拟化平台版本	备注
OpenStack Mitaka	
OpenStack Pike	
OpenStack Rocky	
OpenStack Stein	
OpenStack Train	
OpenStack Ussuri	
OpenStack Victoria	
OpenStack Wallaby	
OpenStack Xena	
OpenStack Yoga	
OpenStack Zed	

44.1 HAC 共享型高可用

44.1.1 SQL Server

表 72: 高可用 SQL Server 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
SQL Server	2008	32	Windows 2008	x86	32
SQL Server	2008	32	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2008	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2008	x86	32
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2012	x86	64

续下页

表 72 – 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2008	x86	32
SQL Server	2012	32	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2008	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2012 R2	x86	64

44.1.2 Oracle

表 73: 高可用 Oracle 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Oracle	11g	32	Windows 2008	x86	32
Oracle	11g	32	Windows 2008	x86	64
Oracle	11g	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	11g	32	Windows 2012	x86	64
Oracle	11g	32	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2008	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2012	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 6.x	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 7.1	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 6.x	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 7.1	x86	64
Oracle	11g	32	Red Hat 6.x	x86	64

续下页

表 73 – 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Oracle	11g	32	Red Hat 7.0	x86	64
Oracle	11g	32	Red Hat 7.1	x86	64
Oracle	11g	64	Red Hat 6.x	x86	64
Oracle	11g	64	Red Hat 6.7	x86	64
Oracle	11g	64	Red Hat 7.0	x86	64
Oracle	11g	64	Red Hat 7.1	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2008	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2012	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 6.x	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 7.1	x86	64
Oracle	12c	64	Red Hat 6.x	x86	64
Oracle	12c	64	Red Hat 7.0	x86	64
Oracle	12c	64	Red Hat 7.1	x86	64

44.1.3 MySQL

表 74: 高可用 MySQL 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
MySQL	5.x	32	Windows 2008	x86	32
MySQL	5.x	32	Windows 2008	x86	64
MySQL	5.x	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
MySQL	5.x	32	Windows 2008 R2	x86	64
MySQL	5.x	32	Windows 2012	x86	64
MySQL	5.x	64	Windows 2008	x86	64
MySQL	5.6	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
MySQL	5.x	64	Windows 2012	x86	64
MySQL	5.x	64	Windows 2012 R2	x86	64
MySQL	5.x	32	CentOS 6.x	x86	64

续下页

表 74 - 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
MySQL	5.x	32	CentOS 7.0	x86	64
MySQL	5.x	32	CentOS 7.1	x86	64
MySQL	5.x	64	CentOS 6.x	x86	64
MySQL	5.6	64	CentOS 7.0	x86	64
MySQL	5.6	64	CentOS 7.1	x86	64
MySQL	5.x	32	Red Hat 6.x	x86	64
MySQL	5.x	32	Red Hat 7.0	x86	64
MySQL	5.x	32	Red Hat 7.1	x86	64
MySQL	5.x	64	Red Hat 6.x	x86	64
MySQL	5.6	64	Red Hat 6.7	x86	64
MySQL	5.6	64	Red Hat 7.0	x86	64
MySQL	5.x	64	Red Hat 7.1	x86	64

44.1.4 达梦

表 75: 高可用达梦环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
DM	7	32	Windows 2008	x86	32
DM	7	32	Windows 2008	x86	64
DM	7	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
DM	7	32	Windows 2012 R2	x86	64
DM	7	32	Windows 2012	x86	64
DM	7	64	Windows 2008	x86	64
DM	7	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
DM	7	64	Windows 2012	x86	64
DM	7	64	Windows 2012 R2	x86	64
DM	7	32	CentOS 6.x	x86	64
DM	7	32	CentOS 7.0	x86	64
DM	7	32	CentOS 7.1	x86	64
DM	7	64	CentOS 6.x	x86	64
DM	7	64	CentOS 7.0	x86	64

续下页

表 75 – 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
DM	7	64	CentOS 7.1	x86	64
DM	7	32	Red Hat 6.x	x86	64
DM	7	32	Red Hat 7.0	x86	64
DM	7	32	Red Hat 7.1	x86	64
DM	7	64	Red Hat 6.x	x86	64
DM	7	64	Red Hat 6.7	x86	64
DM	7	64	Red Hat 7.0	x86	64
DM	7	64	Red Hat 7.1	x86	64

44.1.5 自定义服务

表 76: 高可用自定义服务环境兼容列表

操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Windows 2008	x86	32
Windows 2008	x86	64
Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Windows 2012	x86	64
CentOS 6.x	x86	64
CentOS 7.0	x86	64
CentOS 7.1	x86	64
Red Hat 6.x	x86	64
Red Hat 6.7	x86	64
Red Hat 7.0	x86	64
Red Hat 7.1	x86	64

44.2 HAC 镜像型高可用集群

44.2.1 SQL Server

表 77: HAC 镜像型高可用 SQL Server 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
SQL Server	2008	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008	64	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008 R2	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2008 R2	64	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2012	32	Windows 2012 R2	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2012	x86	64
SQL Server	2012	64	Windows 2012 R2	x86	64

44.2.2 Oracle

表 78: HAC 镜像型高可用 Oracle 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Oracle	11g	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	11g	32	Windows 2012	x86	64
Oracle	11g	32	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2012	x86	64
Oracle	11g	64	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 6.2	x86	64

续下页

表 78 – 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Oracle	11g	32	CentOS 6.5	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 6.7	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	11g	32	CentOS 7.1	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 6.2	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 6.5	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 6.7	x86	64
Oracle	11g	64	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 7.1	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2012	x86	64
Oracle	12c	64	Windows 2012 R2	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 6.2	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 6.5	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 6.7	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 7.0	x86	64
Oracle	12c	64	CentOS 7.1	x86	64

44.2.3 MySQL

表 79: HAC 镜像型高可用 MySQL 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
MySQL	5.X	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
MySQL	5.X	32	Windows 2012	x86	64
MySQL	5.X	32	Windows 2012 R2	x86	64
MySQL	5.6	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
MySQL	5.X	64	Windows 2012	x86	64
MySQL	5.6	64	Windows 2012 R2	x86	64
MySQL	5.X	32	CentOS 6.2	x86	64
MySQL	5.X	32	CentOS 6.5	x86	64
MySQL	5.X	32	CentOS 6.7	x86	64

续下页

表 79 – 接上页

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
MySQL	5.X	32	CentOS 7.0	x86	64
MySQL	5.X	32	CentOS 7.1	x86	64
MySQL	5.X	64	CentOS 6.2	x86	64
MySQL	5.X	64	CentOS 6.5	x86	64
MySQL	5.X	64	CentOS 6.7	x86	64
MySQL	5.6	64	CentOS 7.0	x86	64
MySQL	5.X	64	CentOS 7.1	x86	64

44.2.4 达梦

表 80: HAC 镜像型高可用达梦 7 环境兼容列表

数据库	数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
DM	7	32	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
DM	7	32	Windows 2012	x86	64
DM	7	32	Windows 2012 R2	x86	64
DM	7	64	Windows 2008 R2 SP1	x86	64
DM	7	64	Windows 2012	x86	64
DM	7	64	Windows 2012 R2	x86	64
DM	7	32	CentOS 6.2	x86	64
DM	7	32	CentOS 6.5	x86	64
DM	7	32	CentOS 6.7	x86	64
DM	7	32	CentOS 7.0	x86	64
DM	7	32	CentOS 7.1	x86	64
DM	7	64	CentOS 6.2	x86	64
DM	7	64	CentOS 6.5	x86	64
DM	7	64	CentOS 6.7	x86	64
DM	7	64	CentOS 7.0	x86	64
DM	7	64	CentOS 7.1	x86	64

44.2.5 自定义服务

表 81: HAC 镜像型高可用自定义服务环境兼容列表

操作系统	CPU 架构	操作系统位数
Windows 2008 R2 SP1	x86	64
Windows 2012	x86	64
Windows 2012 R2	x86	64
CentOS 6.2	x86	64
CentOS 6.5	x86	64
CentOS 6.7	x86	64
CentOS 7.0	x86	64
CentOS 7.1	x86	64

45.1 Oracle

表 82: Oracle 数据同步（定时）环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
9.2.0.1.0	32	Red Hat 4	x86	32
9.2.0.4	32	Red Hat 5	x86	32
9i	32	Windows 2003	x86	32
9.2.0.4	32	Oracle Enterprise Linux 4.5	x86	32
9.2.0.1.0	64	AIX 5.1	POWER	64
10g	32	Red Hat 4	x86	32
10g	32	Red Hat 5	x86	32
10.2.0.5.0	64	Red Hat 5.5	x86	64
10g	32	Windows 2003	x86	32
10g	32	Windows 2008	x86	32
10g	64	Windows 2008	x86	64
10g	64	Windows 2008 R2	x86	64
11.2.0.1.0	64	Solaris 10	SPARC	64
11.2.0.1.0	64	Solaris 11	SPARC	64
11g	32	Red Hat 5	x86	32
11.2.0.1.0	64	Red Hat 5	x86	64
11g	32	Red Hat 6	x86	32
11.2.0.4.0	64	Red Hat 6	x86	64
11.2.0.4.0	64	Oracle Enterprise Linux 6.7	x86	64

续下页

表 82 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
11g	64	Red Hat 7	x86	64
11.2.0.1.0	64	Windows 2008 R2	x86	64
11.2.0.4.0	64	Windows 2008 R2	x86	64
11g	64	Windows 2012 R2	x86	64
11.2.0.4.0	64	AIX 7.1	POWER	64
12c	64	Windows 2008 R2	x86	64
12.2.0.1	64	Red Hat 6.5	x86	64
12.2.0.2	64	Solaris 10	SPARC	64

45.2 Oracle RAC

表 83: Oracle RAC 数据同步（定时）环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
10.2.0.1.0	64	Red Hat 5	x86	64
10.2.0.1.0	64	Windows 2003	x86	64
11.2.0.1.0	64	Red Hat 5	x86	64
11.2.0.1.0	64	Windows 2008 R2	x86	64
12.1.0.2.0	64	Windows 2008 R2	x86	64
11.2.0.2.0	64	HP-UX 11.31	IA64	64

45.3 SQL Server

表 84: SQL Server 数据同步环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2000	32	Windows 2000	x86	32
2005	64	Windows 2003	x86	64
2008	32	Windows 2008	x86	64
2008	32	Windows 2008 R2	x86	64
2008 R2	64	Windows 2008 R2	x86	64

续下页

表 84 – 接上页

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数
2012	64	Windows 2012 RC	x86	64
2014	64	Windows 2012 R2	x86	64
2016(RTM)	64	Windows 2012 R2	x86	64
2017	64	Windows 2012 R2	x86	64

45.4 SQL Server 双机

表 85: SQL Server 双机数据同步环境兼容列表

数据库版本	数据库位数	操作系统	CPU 架构	操作系统位数	补丁
2005	64	Windows 2003 R2	x86	64	SP2
2008 R2	64	Windows 2008 R2	x86	64	SP3
2012	64	Windows 2012 RC	x86	64	
2014	64	Windows 2012 R2	x86	64	
2016(RTM)	64	Windows 2012 R2	x86	64	

46.1 磁带存储池

表 86: 支持的物理磁带库兼容列表

物理磁带库和型号
IBM TS3100/TS3200/TS4500
IBM 3582/3584/4300
IBM 3555-L3A
DELL 122T-DLTVS-80
Oracle StorageTek SL150
昆腾 IX6700/DXi6800
昆腾 Scalar i3/i6/i80/i500/i6000
富士通 ETERNUS LT60 S2
HP MSL 2024
浪潮 TL1000
同有 TA224

表 87: 支持的虚拟磁带库兼容列表

虚拟磁带库和型号
华为 VTL 6900 OceanStor
华赛 VTL 3500 Oceanspace
EMC DD2500
H3C CT7680
HPE StoreOnce 5200

续下页

表 87 – 接上页

虚拟磁带库和型号
HPE StoreEver MSL 6480

46.2 对象存储池

表 88: 支持的云平台 and 对象存储兼容列表

对象存储厂商
亚马逊 (AWS S3)
Microsoft Azure (Blob storage)
Google Cloud Storage
IBM Cloud Object Storage
Backblaze B2
阿里云 (OSS)、阿里云云盒
百度云 (BOS)
华为云 (OBS)
腾讯云 (COS)
新浪云 (SCS)
移动云 (ECloud)
天翼云 (CT-OOS)
金山云 (KS3)
七牛云 (Qiniu S3)
美团云 (MSS)
UCloud (UFile)
青云 (QingStor)
奥思 (OStorage)
大云分布式对象存储 (BC-oNest)
HCP (HS3) 8.0.60/8.1.0.9
浪潮云对象存储
其他采用 AWS S3 标准协议的对象存储

46.3 光盘塔存储池

表 89: 光盘塔环境兼容列表

光盘塔厂商
紫晶蓝光存储
互盟蓝光存储
易华录蓝光存储
索尼蓝光存储

46.4 块设备重删池

表 90: 块设备重删池到对象存储池复制重删兼容列表

对象存储厂商
亚马逊（AWS S3）
阿里云（OSS）
华为云（OBS）
金山云（KS3）
美团云（MSS）
七牛云（Qiniu S3）
百度云（BOS）
天翼云（CT-OOS）