

鼎甲迪备

Vastbase 备份恢复用户指南

Release V8.0-7

August, 2023



目录	i
表格索引	iii
1 开始之前检查	1
2 登录实例	3
3 备份恢复	5

1 [Vastbase 用户所需最小权限](#) 3

开始之前检查

在安装代理端之前，请先确保 Vastbase 所在主机环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 Vastbase 数据库单机单实例、Vastbase 主从复制集群。支持的 Vastbase 版本主要有：

- Vastbase 2.2.4

在 Vastbase 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的 [资源管理] 章节完成环境部署。

检查做备份的数据库用户拥有的最小权限：

备注：“所有”表示所有备份类型。

表 1: Vastbase 用户所需最小权限

类型	用户所需的最小权限	备注
所有	create user <user_name> with ENCRYPTED password ; alter role <user_name> with sysadmin;	

Vastbase 单实例的备份恢复作业创建方法与 PostgreSQL 单实例的一致，Vastbase 集群的备份恢复作业创建与 PostgreSQL 集群的一致。

- 更多细节可以参考《PostgreSQL 备份恢复用户指南》。