

鼎甲迪备

Vastbase 备份恢复用户指南

Release V8.0-9

November, 2024



目录

1	开始之前检查	1
2	登录实例	3
3	备份恢复	5

1 开始之前检查

在安装代理端之前，请先确保 Vastbase 所在主机的环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 Vastbase 数据库单机单实例、Vastbase 主从复制集群。支持的 Vastbase 版本主要有：

- Vastbase G100 V2.2.4/V2.2.10/V2.2.15

在 Vastbase 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的资源管理章节完成环境部署。

2 登录实例

检查做备份的数据库用户拥有的最小权限：

备注：“所有” 表示所有备份类型。

表 1: Vastbase 用户所需最小权限

类型	用户所需的最小权限	备注
所有	<code>create user <user_name> with ENCRYPTED password ; alter role <user_name> with sysadmin;</code>	

3 备份恢复

Vastbase 单实例的备份恢复作业创建方法与 PostgreSQL 单实例的一致, Vastbase 集群的备份恢复作业创建与 PostgreSQL 集群的一致。

- 更多细节可以参考《PostgreSQL 备份恢复用户指南》。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com