

鼎甲迪备

GBase 8a MPP 备份恢复用户指南

Release V8.0-9

January, 2025



目录

1 开始之前	1
2 备份恢复	3

在安装代理之前，请先确保 GBase 8a MPP 所在主机环境已在鼎甲迪备的适配列表中。

迪备支持 GBase 8a MPP 数据库单节点/多节点集群，支持的 GBase 8a MPP 版本主要有：

- 9.5.3.14-x86-64
- 8.6.2.43-x86-64

在 GBase 8a MPP 所在的主机上安装代理端，请参考《代理端安装用户指南》、《管理员用户指南》中的资源管理章节完成环境部署。

GBase 8a MPP 的备份恢复作业创建方法与 *MySQL* 的一致。区别在于：

- GBase 8a MPP 仅支持完全备份和增量备份。
- GBase 8a MPP 仅支持单存储的标准池和自适应的重删池，不支持磁带库、对象存储池和 LAN-free 池。
- 更多细节可以参考《*MySQL* 备份恢复用户指南》。

GBase 8a MPP 8.6.2.43 支持集群粒度备份恢复，不支持数据库粒度。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com