

鼎甲迪备

快速开始用户指南

Release V8.0-9

June, 2025



目录

1	简介	1
2	系统初始化	3
2.1	申请许可证	3
2.2	导入许可证	8
2.3	登录系统	8
2.4	快速配置	9
2.4.1	添加用户	9
2.4.2	注册存储服务器	10
2.4.3	创建存储池	10
2.4.4	激活资源	11
2.4.5	备份索引	12

该文档主要描述为新用户提供迪备的快速开始指南，帮助用户快速了解迪备的基本操作和功能。

在按照《服务端安装用户指南》安装迪备后，当您首次打开迪备页面时，将会进入许可证申请页面。在导入许可证后，您需要登录迪备并按照向导的步骤继续初始化系统。向导页面提供了一系列初始化操作，例如配置许可证使用、注册存储服务器、创建用户和用户组以及设置存储池等。通过按照向导页面的指引，您可以轻松完成这些操作。

初始化系统完成后，在浏览器地址栏输入备份服务器的 IP 或域名进入登录页面。浏览器支持：

- Edge 80 以上版本
- Firefox 60 以上版本
- Chrome 60 以上版本

备注：初始化向导仅由系统管理员进行配置操作，其他用户不可见。

2.1 申请许可证

1. 激活所需产品，选择迪备。
2. 选择许可证授权类型，包括试用版、正式版、订阅版和渠道版。



- 试用版：主要用于用户测试使用，最大试用天数为 30 天，许可证到期后用户无法继续使用迪备系统，若想继续使用需要申请试用续期。
 - 正式版：正式授权版本，获取正式版许可证后可终身使用。
 - 订阅版：按使用年限进行授权，订阅时间包括 1 周、1 个月、1 年、2 年、3 年和 5 年，订阅时间到期后需要续期才能继续使用。
 - 渠道版：正式授权版本，获取渠道版许可证后可终身使用。
3. 设置许可证的选项。
 - (1) 试用版许可证的选项：

试用续期

☐ ?

试用天数

30

每模块个数

自定义 ▾

5

- 试用续期：当试用版许可证过期后通过申请试用续期可以继续使用。申请续期许可证时设置界面默认加载已过期资源，许可证的续期需与资源绑定，若将默认加载的过期资源记录删除改为添加模块，资源续期无效。
 - 试用天数：指试用期限，默认 30 天，到期后无法继续使用，若想继续使用可以申请试用续期或购买正式版许可证。
 - 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数，默认 5 个。
 - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
 - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联。
- (2) 正式版许可证的选项：

许可模式

☒ 按存储空间授权

☐ 按模块授权

维保时间

不使用

存储空间

硬盘存储 ?

0

GiB

对象存储 ?

0

GiB

磁带库存储 ?

0

GiB

光盘存储 ?

0

GiB

- 许可模式：按模块个数授权后，使用完模块需再次申请许可证才能添加新模块；按存储空间授权则不限制模块使用，但当存储空间用完后需重新申请才能继续备份数据。
- 维保时间：默认不使用。维保时间有 6 个月、一年、两年、三年和五年，可根据需要选择维保时间。
 - 时长：默认 12 个月，可根据需要增加或减少时长。
 - 技术支持：可选择 7 * 24 小时全天支持和 5 * 8 工作时间支持。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
 - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
 - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
- 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
 - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
 - 对象存储：适用于对象存储池。
 - 磁带库存储：适用于磁带库池。

- 光盘存储：适用于光盘存储池。

(3) 订阅版许可证的选项：

许可模式 ☒ 按存储空间授权 ☐ 按模块授权

订阅时间 1 年 ▼

存储空间

硬盘存储 ?	0	GiB
对象存储 ?	0	GiB
磁带库存储 ?	0	GiB
光盘存储 ?	0	GiB

- 许可模式：按模块个数授权后，使用完模块需再次申请许可证才能添加新模块；按存储空间授权则不限制模块使用，但当存储空间用完后需重新申请才能继续备份数据。
- 订阅时间：指订阅使用时间，按使用年限进行授权，订阅时间包括 1 年、2 年、3 年和 5 年，订阅时间到期后需要续期才能继续使用。
- 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
 - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
 - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
- 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
 - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
 - 对象存储：适用于对象存储池。
 - 磁带库存储：适用于磁带库池。
 - 光盘存储：适用于光盘存储池。

(4) 渠道版许可证的选项：

维保时间

不使用

每模块个数

自定义

5

存储空间

硬盘存储

0

GiB

对象存储

0

GiB

磁带库存储

0

GiB

光盘存储

0

GiB

- 维保时间：默认不使用。维保时间有 6 个月、一年、两年、三年、五年和自定义，可根据需要选择维保时间。
 - 时长：默认 12 个月，可根据需要增加或减少时长。
 - 技术支持：可选择 7 * 24 小时全天支持和 5 * 8 工作时间支持。
 - 每模块个数：指每个资源模块需要申请的许可证个数。
 - 自定义：默认 5 个，可根据需要增加或减少个数。
 - 未激活个数：选择该选项后，系统自动列出所有关联到服务端的资源类型以及未激活的资源个数。
 - 存储空间：指激活的存储空间大小，用户只能使用已激活的存储空间，当激活的存储空间使用完后无法再往存储服务器中备份数据，若想扩展存储空间需要重新申请许可证。存储空间单位包括 GiB、TiB、PiB。
 - 硬盘存储：适用于本地存储池、标准存储池、重删存储池、文件合成池、实时备份池、块设备重删池、数据合成池、块设备合成池、LAN-free 池。
 - 对象存储：适用于对象存储池。
 - 磁带库存储：适用于磁带库池。
 - 光盘存储：适用于光盘存储池。
4. 根据代理端操作系统架构、资源类型选择需要添加的模块与个数。若申请正式版许可证且许可模式选择按存储空间授权，无需再添加模块。

添加模块：

所有

Linux x86

5

添加

清空所有

模块	申请个数	操作
 AIX DB2备份	5	 
 AIX Domino备份	5	 
 AIX文件备份	5	 
 AIX Informix备份	5	 
 AIX Oracle备份	5	 
 AIX Oracle RAC 备份	5	 
 AIX Sybase备份	5	 
 NDMP备份	5	 
 HP-UX IA64 DB2备份	5	 
 HP-UX IA64文件备份	5	 

5. 高级功能：根据需要选择相关选项，开启对应高级功能。试用版高级功能与模块使用期限相同，过期后可再次申请，正式版高级功能开启后无需重复申请。



备注：多租户功能：迪备系统为企业单位建立账户机制，每个账户为一个租户，在一套共享的备份环境中为多个租户建立私有备份恢复体系，按需为各租户提供个性化业务，配置独立的数据存储空间，且租户之间数据实现隔离，实行独立管理机制。

2.2 导入许可证

点击【导入许可证】，上传已获取的许可证。上传成功后，许可证信息页面将新增已获得许可证的信息。

备注：许可证仅供一次性使用，同时要求与最后一次生成的申请文件对应。若上传旧申请文件所生成的许可证，将会提示“导入失败”。

2.3 登录系统

1. 输入【用户名】和【密码】，默认均为 admin。

备注：默认用户输错 3 次密码，浏览器所在机器 IP 将被列入登录用户的黑名单 IP。用户必须向系统管理员（admin）申请解除黑名单 IP，才能使用该机器登录系统。

- 2. 首次登录后强制要求修改密码。
- 3. 新密码设置完成后将自动登录系统，进入【向导】页面。

2.4 快速配置

本小节内容将介绍系统管理员（admin）如何快速完成向导中用户、存储、网络、资源的配置。包括：

- 添加用户
- 注册存储服务器
- 添加存储池
- 激活资源
- 备份索引

备注：初始化向导仅由系统管理员进行配置操作，其他用户不可见。

2.4.1 添加用户

备份恢复、数据容灾等功能是在操作员角色下执行，所以必须创建操作员角色的用户。管理员、系统监控员、监控员、池复制员、租户角色的用户按需创建。创建操作员的步骤如下：

- 1. 在【添加用户】页面，根据要求输入必选项：用户名、密码、重复密码，同时可定义用户的昵称、邮箱、组织、部门、联系电话，还可以选择性勾选启用【密码使用期限】。

1. 添加用户

2. 注册存储服务器

3. 添加存储池

4. 激活资源

5. 备份索引

用户名 ②

角色

☒ 租户

☐ 系统监控员 ②

☐ 管理员 ☐ 监控员 ② ☐ 操作员 ▾

☐ 池复制员

昵称

可选

密码

重复密码

密码使用期限

☐ 启用

邮箱

可选

主要用于接收系统的通知，包括警报。

组织

可选

部门

可选

联系电话

可选

- 2. 【角色】选择“操作员”，【用户组】默认“创建同名用户组”，点击【提交】。
- 3. 用户添加成功后，点击【下一步】，进行存储服务器配置。

备注：如果用户较多，后续可参考《管理员用户指南》的用户管理章节完成操作。

2.4.2 注册存储服务器

存储服务器软件安装完成并注册后，才能进行设置网络、添加存储池等操作。

1. 在【注册存储服务器】页面，选择存储服务器，点击【注册】按钮，选择【确定】注册。

1. 添加用户

2. 注册存储服务器

3. 添加存储池

4. 激活资源

5. 备份索引

您还未注册存储服务器，请先注册存储服务器。

名称	地址	网络	状态	空间	操作
ubuntu	192.168.18.132	-	未注册	1% 已用 534.38 MiB, 可用 68.44 GiB, 总共 68.96 GiB	

2. 注册后提示是否设置“管理网络”，指定备份服务器与存储服务器的通信网络，选择【确认】，弹出【添加网络】窗口。
3. 【网络】默认选择“新建”，设置网络的【名称】，默认【用途】全部勾选，填写存储服务器与备份服务器通信网段的详细地址、SSL、端口，点击【提交】。

备注：若设置的选项较多，后续可参考《管理员用户指南》的网络管理章节完成操作。

4. 存储服务器注册成功，且状态为“在线”。点击【下一步】，进入【添加存储池】页面。

备注：如果存储服务器较多，后续可参考《管理员用户指南》的存储管理章节完成操作。

2.4.3 创建存储池

存储服务器注册后，创建存储池并分配给用户存放数据，用户根据自己的方案按需创建。如创建标准存储池步骤如下：

1. 在【添加存储池】页面，选择【类型】为“标准存储池”，选择对应的【存储服务器】，按需勾选【多存储】，点击【下一步】。

类型

标准存储池

存储服务器

目的20.13

已用 3.28 GiB, 可用 43.47 GiB, 总共 46.76 GiB

多存储

☐ ?

- 【多存储】：同一存储池空间可通过添加多个存储（介质）服务器来扩展，把存储容量进行合并，方便存储池的存储空间扩展。
 - 【分配存储空间】：若勾选了多存储功能，需给存储池分配存储空间，即允许备份集占用存储空间的大小。若存储的分配空间已用完，则不能继续备份到该存储。
2. 设置存储池的备份集保留策略、加密属性，点击【下一步】。

备份集保留策略

☒ 时间策略 ☐ 空间策略 ☐ 时间空间策略

备份集保留天数

?

延迟删除备份集

☒ ?

全备保留最小个数

?

- **【保留策略】**：默认选择“时间策略”。若查看相关保留策略，后续可参考《管理员用户指南》的存储规划章节。
 - **【高级选项】**：
 - 数据存储加密：加密算法支持 AES 和 SM4 加密方式，其中 AES 方式密钥长度支持 128、192、256，两种加密方式均支持 CTR 和 OFB。
 - 指定 UUID：可指定创建池的 UUID。适用于误删时重建存储池，请谨慎使用！
3. 设置存储池的**【名称】**，分配**【用户组】**，只有用户组下的用户有权限使用该存储池。多租户环境时，还需设置**【所有者】**。点击**【提交】**后点击**【下一步】**，进入**【激活资源】**页面。

名称	
所有者	admin
创建后不可修改	
用户组	

备注:若用户所需存储池较多, 后续可参考《管理员用户指南》的存储池管理章节完成操作。

2.4.4 激活资源

代理端软件安装完成并注册后，需要激活许可和授权用户才能进行备份恢复操作。

1. 在【激活资源】页面，点击主机的【注册】按钮，注册代理端。

- 提示用户激活资源，点击【提交】会统一激活符合要求的资源。
- 点击【授权】，指定用户组下的用户才有此代理端的资源操作权限。

备注: 如果资源主机较多, 后续可参考《管理员用户指南》的资源管理章节完成操作。

4. 授权成功后，点击【下一步】，进入【备份索引】页面。

2.4.5 备份索引

备份服务器可通过备份索引来实现自我保护，结合存储池复制用于备份服务器本地/异地容灾、迁移等场景。当用户发生误操作、备份服务器发生异常或重装时，可通过灾难恢复来减少损失。如设置每天 0 点执行索引备份步骤如下：

- 1. 在【备份索引】页面，定义备份索引作业的【名称】、设置存放数据的【存储池】以及备份频率。点击【修改】按钮，提示“修改成功!”后，点击【完成】，系统基本配置完成。

1. 添加用户

2. 注册存储服务器

3. 添加存储池

4. 激活资源

5. 备份索引

⚠ 您还未设置备份索引，请先设置备份索引。

名称

catalog

存储池

?

保留天数

30

开始时间

12:00:00

执行间隔

☒

1

小时

备注：具体备份恢复的应用场景，可参考《管理员用户指南》的索引备份章节。



全国销售热线：400-650-0081

电话：+86 20 32053160

总部地址：广州市科学城科学大道243号总部经济区A5栋9楼

全国服务热线：400-003-3191

网址：www.scutech.com